FESTILIGHT

Décorations & illuminations

Au cœur des villes

Noël 2026

La lumière au service de l'émotion

Depuis bientôt 30 ans, nous concevons et fabriquons des décorations lumineuses et festives pour sublimer les espaces publics et privés, créer l'émotion et faire naître des souvenirs inoubliables.

Fondée en 1997 à Troyes, au cœur de l'Aube, notre entreprise familiale s'est progressivement imposée comme un acteur incontournable du secteur, en illuminant et décorant des lieux emblématiques en France tels que la Place Vendôme et l'Avenue Montaigne ainsi que de nombreuses destinations à l'international.

Portés par l'exigence de qualité, la créativité et l'innovation, nous nous appuyons aujourd'hui sur une équipe de plus de 100 collaborateurs passionnés, 4 sites d'exploitation en France, un réseau d'usines partenaires en Chine ainsi qu'une structure dédiée à Hong Kong. Cette organisation nous permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne, de la conception à l'installation, et d'accompagner avec réactivité les collectivités, les centres commerciaux, les hôtels, les parcs de loisirs et tous les lieux d'exception qui souhaitent offrir une expérience lumineuse unique.

À travers ce nouveau catalogue, nous vous invitons à découvrir des collections pensées pour inspirer, surprendre et transformer chaque espace en véritable destination festive.

L'art de faire briller vos espaces

Depuis 1997, Festilight conçoit et fabrique des décors lumineux et festifs qui transforment les espaces en véritables lieux d'émerveillement.
Grâce à notre expertise et notre passion, nous sublimons les villes, les centres commerciaux, les hôtels, les espaces de loisirs et bien d'autres lieux en créant des ambiances uniques.

Un savoir-faire reconnu
Chaque projet est conçu sur-mesure : de la conception à l'installation, nos équipes allient créativité, innovation et exigence pour offrir des décors de haute qualité et respectueux de l'environnement.

Un engagement durable
Nous nous engageons activement dans une démarche écoresponsable : nous privilégions les technologies LED basse consommation, optimisons la durée de vie de nos produits et intégrons l'éco-conception au cœur de nos processus.

Plus qu'un prestataire, un véritable partenaire
Nous entretenons une relation de confiance avec nos clients en les accompagnant à chaque étape de leur projet.

> "Notre ambition est simple : offrir des expériences inoubliables !

Créateur d'émotions lumineuses depuis bientôt 30 ans

C'est en 1998 que nous avons écrit le premier chapitre de notre aventure, en révolutionnant l'univers des décorations lumineuses avec l'ampoule fusible.
Cette innovation, rapidement devenue un standard du marché, a permis qu'une seule ampoule défectueuse ne compromette plus l'éclat de toute une guirlande.

En 2002, notre quête d'excellence nous a menés à une seconde révolution : le brevet international FestiSwing.

Ce système raccordable évolutif a transformé l'art de la décoration lumineuse, permettant de créer des ensembles parfaitement harmonisés.

Mais derrière chaque innovation se cache ce qui fait vraiment briller Festilight : une équipe unie par des liens familiaux, un engagement sans faille envers nos partenaires, et la volonté de créer non pas de simples décorations, mais des moments d'émotions qui illuminent vos souvenirs année après année.

> Chez Festilight, nous ne commercialisons pas simplement des lumières, nous partageons notre passion pour les instants qui rassemblent.

‘Nous croyons en la lumière qui respecte notre planète

Un engagement environnemental fort

Nos décors **100% LED**, garantissent une faible consommation énergétique. Grâce à **l’éco-conception**, nous intégrons des matériaux recyclés dans nos décors via la fabrication additive. Nous participons également aux **filières de recyclage** des équipements électriques et électroniques. En 2024, notre **Bilan Carbone** nous a permis d’identifier des actions pour réduire nos émissions de CO_2. Enfin, nous optimisons notre **logistique et nos transports** pour limiter notre impact.

Une responsabilité sociale et sociétale affirmée

Avec **plus de 100 collaborateurs** répartis sur **4 sites d’exploitation**, Festilight met l’humain au cœur de son développement. Nous favorisons un environnement de travail inclusif et équitable, comme en témoigne notre **index de 91/100 sur l’égalité homme-femme**. Soucieux de l’insertion professionnelle, nous soutenons les travailleurs en situation de handicap grâce à des **partenariats avec des ESAT**. Le **bien-être de nos équipes** est une priorité, tout comme **l’accompagnement des jeunes**, avec des stages et des alternances.

Un ancrage territorial important

Nous soutenons activement le tissu local en collaborant avec des **événements, associations et entreprises du territoire,** renforçant ainsi notre ancrage et notre engagement sociétal. Notre responsabilité va plus loin : nous adhérons au **Pacte Mondial des Nations Unies**, garantissant des pratiques éthiques et transparentes. Nous nous engageons fermement contre toute forme de corruption et veillons à promouvoir des valeurs de respect et d’intégrité dans chacune de nos actions.

Retrouvez l’ensemble des labels et certifications sur festilight.com

Consultez notre rapport RSE

Une expertise aux quatre coins de la France et à l'international

Une équipe dédiée à vos projets
Grâce à l'expertise de nos chargés d'affaires répartis sur **11 secteurs géographiques** et à un réseau d'une **vingtaine d'installateurs** renforcé au fil des années.
Nous vous accompagnons partout en France pour donner vie à vos projets et créer des décors uniques, au plus proche de vos attentes.

Forts de notre savoir-faire français, nous l'exportons à **l'international : Suisse, Belgique, Norvège...**

Troyes, ville d'origine de Festilight

Sommaire

NOS RÉALISATIONS

09 | Nos réalisations

CONCEPTS ÉVÈNEMENTIELS

44 | Les bulles enchantées®
45 | Les vitribulles
58 | Les chalets
68 | Les animations

LE MOTIF FRANÇAIS®

81 | Motifs à suspendre
85 | Noeuds en façade
89 | Sujets à poser
90 | Cadeaux et étoile
93 | Silhouettes 2D

DÉCORATIONS DE RUES & CANDÉLABRES

SUSPENSIONS

100 | Etoile 3D
101 | Boîtes à lumière personnalisées
102 | Lustres circulaires
104 | Suspensions stripled
105 | Sphères lumineuses
106 | Chandelier
107 | Bouquets lumineux
108 | Etoile 3D Alena
109 | Bulles de lumière
110 | Décors sapinette
111 | Spirale

MOTIFS

112 | Motifs candélabres
130 | Motifs traversées

DÉCORS POUR PLACES & ESPACES PUBLICS

SAPINS & VÉGÉTAUX

135 | Décors végétaux
138 | Sapins géants
145 | Arbres lumineux

PERSONNAGES & SCÈNES DE NOËL

150 | Animaux
151 | Rennes
152 | Traineaux
154 | Décors en résine
156 | Décors à suspendre
160 | Décors à poser

DÉCORS INTERACTIFS & POINTS PHOTO

162 | Photocall
164 | Photocall lumineux
166 | Boîte aux lettres

STRUCTURES & PIÈCES GRAND FORMAT

167 | Fontaine
168 | Arches et passages
177 | Rennes
182 | Masterpieces

GUIRLANDES & ÉCLAIRAGES DÉCORATIFS

INFINI'LIGHT PRO | 230V

190 | Accessoires raccordables
192 | Guirlandes
194 | Boas comète
196 | Boas pétillants
198 | Plafonds
200 | Rideaux
206 | Festisnow
208 | Cordons LED | Stripled | Néon
214 | Guirlandes B22 et ampoules
219 | Branches lumineuses

ACCESSOIRES

220 | Accessoires de décoration
222 | Accessoires de fixation
225 | Matériel électrique
225 | Passe-câbles

PROJECTION LUMINEUSE & MISE EN VALEUR ARCHITECTURALE

228 | Projecteurs GOBOS
232 | Lentilles GOBOS
234 | Guide de choix projecteur LED
236 | Gamme SPECTRA
241 | Accessoires

Marché de Noël de Troyes

Nos Réalisations

Nancy

Laon

Nancy

Arcachon

Paris

Amiens

Evian-les-Bains

HOTEL DE VILLE

La Rochelle

Maubeuge

Bourg d'Oisans

Haguenau

Gretz-Armainvilliers

Arcachon

PC SÉCURITÉ
TOILETTES
RESTAURANTS

Mr.Bricolage
Maison&Jardin
Mr.Bricolage
Entrée
Mr.Bricolage
Maison&Jardin
Mr.Bricolage
BRAUN
bons coûts
ENTREE

Strasbourg

La Rochelle

Cahors

Cahors

Roman-sur-Isère

Mormant

Saint-Dizier

Beauvais

Beauvais

Arcachon

Laon

Troyes

Sarreguemines

Brignoles

Village
DE
NOËL

Beauvais

Troyes

Arcachon

Jarville-La-Malgrange

Saint-Quentin-Fallavier

Roussillon

Bayeux

Voiron

La Roche sur Yon

Monaco

Marzy

les Sables d'Olonne



PARVIS
DE L'HÔTEL DE VILLE

Concepts Evènementiels

LES BULLES ENCHANTÉES®

44 | Le concept

45 | Les vitribulles personnalisées

46 | Les modèles de vitribulles

LES CHALETS

58 | Le concept

60 | Les modèles de chalets

LES ANIMATIONS

68 | Le train animé

69 | Le défi de Noël

Les Bulles Enchantées®

Le concept

L'assurance d'un évènement original, unique et féérique

C'est le concept phare de décoration mettant en scène des structures gonflables transparentes qui accueillent des décorations, animées ou statiques, créant ainsi un univers immersif et captivant.

Nous proposons plusieurs solutions pour développer vos animations ; Le village de bulles est le concept idéal pour animer une place au sein de votre ville. La vitribulle quant à elle sera plus appropriée dans un espace plus petit. Nos bulles enchantées décorées s'adaptent à tout environnement et à toute superficie.

Les vitribulles personnalisées

Vous avez un projet spécial, une décoration personnalisée ? Nous nous adaptons à tous les besoins et budgets ! Les vitribulles sont entièrement personnalisables et se déclinent en 4 tailles de 3.5m à 8m.
Nos experts vous accompagneront pour construire ensemble votre projet.



Les tailles des bulles

Les modèles de vitribulles ø. 3m50

AU COEUR D'UNE FORÊT FÉERIQUE

LE BOIS ENCHANTÉ

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T1-1-R

LES AMIS DE LA FORÊT

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T1-2-R

LA BALADE DES OURS

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T1-3-R

Les modèles de vitribulles ø. 3m50

LES VACANCES À LA NEIGE

LE CHALET DES AMIS

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T2-1

JOURNÉE AU SKI

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T2-2

TOUT SCHUSS

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T2-3

Les modèles de vitribulles ø. 3m50

L'ODYSSÉE DES PINGOUINS

L'HÔTEL DE LA BANQUISE

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T4-4



LE VILLAGE DES PINGOUINS

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T4-5

Les modèles de vitribulles ø. 3m50

EN ATTENDANT NOËL

Bulle recto/verso :
2 histoires différentes dans la même bulle !

LA MAISON DU PÈRE NOËL

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T6-1

LA FABRIQUE DU PÈRE NOËL

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T6-2

LE DÉPART DES CADEAUX

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T6-3

Les modèles de vitribulles ø. 3m50

LE MONDE ENCHANTÉ

VOYAGE EN MONTGOLFIÈRE

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T7-3

Bulle recto/verso :
2 histoires différentes dans la même bulle !

VACANCES À LA MONTAGNE

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T7-4

Les modèles de vitribulles ø. 3m50

ESCAPADE GOURMANDE

LE STAND DES DÉLICES

VBUL-3M50-EXT + DECO-VBUL-T5-2

Pour chaque vitribulle nous vous proposons un kit barrières et écorces en option (voir p. 225).

Option kit barrières VBUL-KIT-BARRIERES

Option kit écorces VBUL-KIT-ECORCES

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISUALISEZ NOS VITRIBULLES EN VIDÉO

Les chalets

Le concept

Des chalets décorés pour une ambiance marché de Noël

Plongez dans l'univers chaleureux et authentique de nos chalets décorés, conçus pour insuffler une atmosphère conviviale et festive à vos événements. Fabriqués à partir de matériaux naturels comme le bois, nos chalets évoquent l'esprit des fêtes et apportent une touche de tradition et d'élégance à chaque décor.

Nous proposons différentes thématiques pour répondre à vos envies de marchés de Noël, villages féériques, ou toute autre mise en scène. Chaque chalet peut être personnalisé selon vos besoins : couleurs, ornements lumineux, mises en scène intérieures et extérieures… Nous nous adaptons à votre projet pour créer un univers unique et immersif.

Offrez à vos visiteurs une expérience magique et chaleureuse grâce à nos chalets décorés !

CIRCUS
CIRCUS

la Poste du Père Noël

THÈME TRADITION

L'ATELIER DES LUTINS

CHA-T1-1

LA DÉCORATION DU SAPIN

CHA-T1-2

LA POSTE DU PÈRE NOËL

CHA-T1-3

LE CHALET À PHOTOGRAPHIES

CHA-T1-4

THÈME GOURMAND

LE STAND DES DÉLICES

CHA-T2-1

LE GOÛTER DE NOËL

CHA-T2-2

LA FORÊT ENCHANTÉE

BIVOUAC EN FORÊT

CHA-T3-3

LA FONDUE AU MENU

CHA-T3-5

Décoration extérieure des chalets en option

THÈME POLAIRE

LA FUSÉE DES PINGOUINS

CHA-T4-1

Dans nos chalets décorés, tous nos décors prennent vie : peluches et automates animés créent une scène vivante et pleine de magie!

Visualisez nos chalets en vidéo

Les Animations

Le train animé

Un voyage magique pour tous!

Découvrez nos villages de Noël à bord de notre train ! Authentique et ludique, il est parfait pour transporter et divertir les voyageurs sur un circuit sécurisé.
Ce voyage est un atout idéal pour insuffler un esprit convivial tout en offrant une expérience immersive.

LE DÉFI DE NOËL
Festilight

Le Défi de Noël®

Un jeu interactif disponible sur smartphone !

L'ANIMATION QUI VOUS PERMET DE :

- **DYNAMISER** votre centre ville
- **DÉVELOPPER** le commerce local
- **RASSEMBLER** vos visiteurs

Vous souhaitez dynamiser votre centre-ville et développer le commerce local ? La solution se trouve dans votre poche !

Ce jeu entièrement pensé et crée par Festilight, transforme la visite des décors installés en une aventure interactive invitant les participants à explorer et s'amuser via un parcours de questions co-construites. Les gagnants peuvent découvrir le patrimoine de la ville, des anecdotes historiques, des promotions via les associations de commerçants et des animations culturelles avec la possibilité de remporter de nombreux lots mis en jeu par la commune.

Nous imaginons ensemble le parcours, les questions, l'interface pour vous permettre d'enrichir et de personnaliser l'expérience de vos visiteurs !

Scannez pour tester le jeu

Frauen
2025

Le Motif Français®

LE MOTIF FRANÇAIS®

81 | Motifs à suspendre

85 | Nœuds en façade

89 | Sujets à poser

89 | Cadeaux et étoile

93 | Silhouettes 2D

Le Motif Français®

UNE COLLECTION ÉCO-CONÇUE 100% FRANÇAISE.

Festilight s'engage dans une démarche d'éco-conception avec Le Motif Français®, une collection de motifs lumineux et non lumineux entièrement fabriquée en France, dans notre atelier de Troyes.
Grâce à la technologie d'impression 3D grand format FGF (Fabrication granulaire fondue), nous utilisons des matières recyclées issues des DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques) pour créer des décors uniques, recyclés et recyclables.

PERSONNALISATION ET INNOVATION AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Prototypage rapide, production optimisée et flexibilité sont les piliers de cette collection pensée pour allier esthétique et responsabilité environnementale.

Depuis 2022, notre engagement est récompensé par le label MORE, qui valorise l'utilisation de matières premières recyclées dans l'industrie. Avec trois imprimantes grand format et une broyeuse, nous intégrons un processus de production innovant et respectueux de l'environnement.

Avec Le Motif Français®,Festilight illumine vos projets en alliant savoir-faire français, créativité et engagement écologique.

En résumé…

Le Motif Français®, c'est :

- ▶ 1 méthode d'impression 3D innovante
- ▶ 3 imprimantes grand format
- ▶ 1 broyeuse pour recycler le plastique
- ▶ une infinité de motifs à créer !

En parcourant le catalogue, repérez les produits de notre collection **LE MOTIF FRANÇAIS®** à l'aide du pictogramme ci-contre.

Marché de Noël
de Troyes

Marché Saint Nicolas

Joyeuses
Fêtes
à Cahors

NANCY

La personnalisation, l'atout Festilight

Chaque ville, chaque espace et chaque projet a sa propre identité.

Notre maîtrise de la fabrication additive nous permet de repousser les limites de la créativité pour concevoir des décors sur-mesure, adaptés aux besoins de chaque projet.

Le Motif Français®, bien plus qu'une simple collection, est une invitation à la personnalisation. Nous concevons des décors uniques, adaptés à chaque demande, pour que chaque lieu puisse briller d'une lumière qui lui est propre.

• DES DESIGNS SUR-MESURE :

Couleurs, formes, dimensions… chaque détail peut être ajusté selon vos envies.

• UNE RÉPONSE À CHAQUE BESOIN :

Nos équipes s'adaptent à vos attentes pour sublimer une place historique, animer une rue commerçante ou créer une ambiance féérique.

• UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ :

Du premier croquis à l'installation, nous vous conseillons à chaque étape pour faire de votre projet une réussite.

Motifs à suspendre

À Noël, sou

AMÉLIE KANNIK JOSÉPHINE



LOUISE GERMAINE



AIMÉE STELLA

MOTIFS À SUSPENDRE

	EFFET		
230 V	néon	en entrée	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↕	↔	P	KG
AMÉLIE	**46596NEON-0**	gris clair		H. 0,28 m	L. 0,28 m	9,00 W	0,38 kg
AMÉLIE	**46596NEON-9**	gris clair		H. 0,28 m	L. 0,28 m	9,00 W	0,38 kg
KANNIK	**46535-0**	gris clair		H. 0,33 m	L. 0,38 m	27,00 W	0,88 kg
KANNIK	**46535-9**	gris clair		H. 0,33 m	L. 0,38 m	27,00 W	0,88 kg
JOSÉPHINE	**46540NEON-0**	gris clair		Ø. 0,52 m		18,00 W	1,27 kg
JOSÉPHINE	**46540NEON-9**	gris clair		Ø. 0,52 m		18,00 W	1,27 kg
LOUISE	**46558NEON-0**	gris clair		H. 0,54 m	L. 0,73 m	63,00 W	1,80 kg
LOUISE	**46558NEON-2**	gris clair		H. 0,54 m	L. 0,73 m	63,00 W	1,80 kg
GERMAINE	**46559-R-NEON-0**	rouge		H. 0,57 m	L. 0,43 m	18,00 W	0,92 kg
GERMAINE	**46559-R-NEON-2**	rouge		H. 0,57 m	L. 0,43 m	18,00 W	0,92 kg
AIMÉE	**46541NEON-2**	gris clair		H. 0,58 m	L. 0,65 m	18,00 W	0,91 kg
STELLA	**46589-R-NEON-9**	rouge		Ø. 0,59 m		10,00 W	0,60 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation

Kit fixation potence voir page 222



KANNIK JEAN MILIK



HENRY FRANCE



JEAN KANNIK

MOTIFS À SUSPENDRE

	EFFET		
230 V	néon	en entrée	IP44

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↕	↔	P	KG
	KANNIK	**46627NEON-0**	gris clair		Ø. 0,63 m		45,00 W	2,80 kg
	KANNIK	**46627NEON-9**	gris clair		Ø. 0,63 m		45,00 W	2,80 kg
	MILIK	**46533-0**	gris clair		H. 0,71 m	L. 0,62 m	54,00 W	1,60 kg
	HENRY	**46003NEON-0**	gris clair		Ø. 0,75 m		27,00 W	1,20 kg
	HENRY	**46003NEON-9**	gris clair		Ø. 0,75 m		27,00 W	1,20 kg
	KANNIK	**46628NEON-0**	gris clair		Ø. 1 m		72,00 W	3,30 kg
	KANNIK	**46628NEON-9**	gris clair		Ø. 1 m		72,00 W	3,30 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation

MOTIFS À SUSPENDRE

	EFFET		
230 V	néon + pétillant	en entrée	IP44

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↕	↔	P	KG
	FRANCE	**46543NEON-9P0**	gris clair		H. 0,94 m	L. 1,23 m	144,00 W	4,85 kg
	JEAN	**46592NEON-0P0**	gris clair		Ø. 0,64 m		22,60 W	1,2 kg
	JEAN	**46592NEON-9P9**	gris clair		Ø. 0,64 m		22,60 W	1,2 kg
	JEAN	**46593NEON-0P0**	gris clair		Ø. 0,96 m		36,20 W	2,10 kg
	JEAN	**46593NEON-9P9**	gris clair		Ø. 0,96 m		36,20 W	2,10 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation

NOUVEAU

NOEUDS FAÇADE | 230 V

	EFFET		
230 V	néon + pétillant	en entrée	IP44

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	STRUCTURE	↕	⤢	P	KG
	AVA	**46006-NEON-0P0**		ABS gris clair	H.1,80 m	Ø 2,00 m	180.4 W	12,5 kg
	AVA	**46006-R-NEON-9P2**		ABS rouge	H.1,80 m	Ø 2,00 m	180.4 W	12,5 kg

Ruban décoratif disponible en option – nous consulter

Sujets à poser

SNEAKER SPIRIT

MARGOT

ABEL

HONORÉ



GEORGES

ETHEL

BASILE

SUJETS À POSER 2D

230 V	en entrée	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↕	↔	EFFET	P	KG
MARGOT	**46584-R-NEON-2**	rouge		H. 1,49 m	L. 0,49 m	néon	36,00 W	6,20 kg
MARGOT	**46584-R-NEON-0**	rouge		H. 1,49 m	L. 0,49 m	néon	36,00 W	6,20 kg
ABEL	**46583NEON-0P9**	gris clair		H. 1,72 m	L. 0,85 m	néon + pétillant	67,00 W	9,80 kg

T de connection fourni, livré sans alimentation. Livré avec socle hauteur 20 cm

LES CADEAUX ET ÉTOILE

230 V	en entrée	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↕	↔	⤢	EFFET	P	KG
GEORGES	**46581-R-NEON-29**	rouge		H. 1,45 m	L. 1,33 m	-	néon	81,00 W	5,56 kg
ETHEL	**46582NEON-9P9**	gris clair		H. 1,53 m	L. 1,37 m	-	néon	54,20 W	5,91 kg

T de connection fourni, livré sans alimentation. Livré avec support

HONORÉ	**46598-GB-MIL-0P0**	gris clair - bleu		H. 1,35 m	L. 0,89 m	P. 0,89 m	pétillant	66,00 W	16,50 kg
HONORÉ	**46599-GR-MIL-9P9**	gris clair - rouge		H. 1,35 m	L. 0,89 m	P. 0,89 m	pétillant	66,00 W	16,50 kg

T de connection fourni, livré sans alimentation

ARBRE 2D

230 V	en entrée	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↕	↔	EFFET	P	KG
BASILE	**46631-J-LED-P9**	jaune doré		H. 3,15 m	L. 1,15 m	néon + pétillant	9,20 W	7,80 kg

La Chocolaterie

* suggestion de présentation - socles et tubes non inclus - page 221

LES SILHOUETTES 2D

	EFFET		
230 V	néon	en entrée	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↕	↔	P	KG
FLORENTIN	**46614NEON-0**	gris clair		H. 0,89 m	L. 0,72 m	45,00 W	1,00 kg
FLORENTIN	**46614NEON-9**	gris clair		H. 0,89 m	L. 0,72 m	45,00 W	1,00 kg
FLORENTIN	**46615NEON-0**	gris clair		H. 1,43 m	L. 1,15 m	72,00 W	3,30 kg
FLORENTIN	**46615NEON-9**	gris clair		H. 1,43 m	L. 1,15 m	72,00 W	3,30 kg
ÉLOI	**46620NEON-0**	gris clair		H. 1,37 m	L. 1,17 m	135,00 W	5,00 kg
ÉLOI	**46620NEON-9**	gris clair		H. 1,37 m	L. 1,17 m	135,00 W	5,00 kg
ALPHONSE	**46618NEON-9**	gris clair		H. 0,95 m	L. 0,57 m	54,00 W	1,80 kg
ALPHONSE	**46619NEON-0**	gris clair		H. 0,63 m	L. 0,46 m	36,00 W	1,30 kg
ALPHONSE	**46619NEON-9**	gris clair		H. 0,63 m	L. 0,46 m	36,00 W	1,30 kg
ALPHONSE	**46618NEON-0**	gris clair		H. 0,95 m	L. 0,57 m	54,00 W	1,80 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation. Socle non inclus - voir page 221

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↕	↔	P	KG
LÉOPOLD	**46616NEON-0**	gris clair		H. 0,65 m	L. 0,77 m	36,00 W	1,60 kg
LÉOPOLD	**46616NEON-9**	gris clair		H. 0,65 m	L. 0,77 m	36,00 W	1,60 kg
VICTOR	**46617NEON-0**	gris clair		H. 0,85 m	L. 0,62 m	45,00 W	2,40 kg
VICTOR	**46617NEON-9**	gris clair		H. 0,85 m	L. 0,62 m	45,00 W	2,40 kg
GERMAIN	**46612NEON-0**	gris clair		H. 0,73 m	L. 0,43 m	27,00 W	1,00 kg
GERMAIN	**46612NEON-9**	gris clair		H. 0,73 m	L. 0,43 m	27,00 W	1,00 kg
ACHILLE	**46613NEON-0**	gris clair		H. 0,80 m	L. 0,64 m	36,00 W	1,60 kg
ACHILLE	**46613NEON-9**	gris clair		H. 0,80 m	L. 0,64 m	36,00 W	1,60 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation. Socle non inclus - voir page 221

ROBERT	**46585NEON-9**	gris clair		H. 1,70 m	L. 1,40 m	117,00 W	11,66 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation. Support inclus



* suggestion de présentation - socles et tubes non inclus - page 221

LES SILHOUETTES 2D

	EFFET		
230 V	néon	en entrée	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↕	↔	P	KG
EDOUARD	**46622-GN-NEON-0**	gris clair		H. 1,20 m	L. 0,89 m	63,00 W	2,50 kg
THÉOPHILE	**46621-GN-NEON-0**	gris clair		H. 0,90 m	L. 0,63 m	45,00 W	2,00 kg
OCTAVE	**46623-N-NEON-0**	noir		H. 0,67 m	L. 0,62 m	27,00 W	1,15 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation. Socle non inclus - voir page 221

GASTON	**46594NEON-02**	gris clair		H. 1,48 m	L. 0,86 m	81,00 W	7,60 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation. Livré avec socle hauteur 20 cm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↕	↔	EFFET	P	KG
ROGER	**46591NEON-0**	gris clair		H. 1,15 m	L. 1,75 m	néon	81,00 W	9,91 kg
L'ENVOLÉE	**46579NEON-0P0**	gris clair		H. 1,25 m	L. 2,50 m	néon + comète	130,00 W	7,96 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation. Support inclus

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCTURE	LED	↕	↔	P	KG
FIRMIN	**46624NEON-92**	gris clair		H. 0,92 m	L. 0,87 m	81,00 W	2,50 kg
JACQUES	**46625NEON-9**	gris clair		H. 1,19 m	L. 0,78 m	99,00 W	3,15 kg
JULES	**46626NEON-92**	gris clair		H. 1,07 m	L. 0,83 m	99,00 W	3,30 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation. Socle non inclus - voir page 221

ANATOLE	**46629-R-NEON-02**	rouge - gris clair		H. 1,50 m	L. 0,90 m	108,00 W	3,80 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation. Livré avec socle hauteur 20 cm

Décorations de rues & candélabres

SUSPENSIONS

100 | Etoile 3D

101 | Boîtes à lumière personnalisées

102 | Lustres circulaires

104 | Suspensions stripled

105 | Sphères lumineuses

106 | Chandelier

107 | Bouquets lumineux

108 | Etoile 3D Alena

109 | Bulles de lumière

110 | Décors sapinette

111 | Spirale

MOTIFS

112 | Motifs candélabres

130 | Motifs traversées

ÉTOILES 3D

	EFFET		
230 V	néon	en entrée	IP44

Chaque référence est composée de 2 demi-motifs
et de 2 éléments de fixation 2D/3D.
Il faut 2 références pour composer le motif 3D.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	↕	⤢	P	KG
ÉTOILE 3D	**46607LED-0**	2 x 240		H. **0,80** m	L. **0,40** m	2 x 18 W	2 x 2,5 kg
ÉTOILE 3D	**46608LED-0**	2 x 420		H. **1,50** m	L. **0,75** m	2 x 31,5 W	2 x 5 kg

T de connexion fourni, livré sans alimentation.

Le motif 3 en 1 : motif poteau, suspension 2D ou suspension 3D

1 motif
peut être utilisé
en motif poteau

2 motifs
peuvent être utilisés en double
motif poteau ou en suspension 2D

4 motifs
peuvent être assemblés
en une suspension 3D

BOÎTES À LUMIÈRE PERSONNALISÉES

	EFFET		
230 V	stripled	en entrée	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED		P	
BAL PERSONNALISÉE Ø 67	**40550LED-0**	120		Ø. 0,67 m	10W	3,60 kg
BAL PERSONNALISÉE Ø 100	**40549LED-0**	180		Ø. 1,00 m	15 W	8,60 kg

Boîte à lumière personnalisable sur les 2 faces.
Pour vos personnalisations nous préconisons des fichiers vectoriels

Retrouvez toutes nos boîtes à lumière personnalisées sur : https://bit.ly/boite_a_lumiere ou scannez le QR code ci-contre.



Créez des Lustres

FIXATION CIRCULAIRE

Composée de 2 demi-cercles et 2 attaches poteau réglables
Fournie sans décor lumineux
Structure en aluminium
Charge maximale 15 kg



RÉFÉRENCE		KG	
90608	Ø. 0,60 m	2,00 kg	int. / ext.
90609	Ø. 1,20 m	3,60 kg	int. / ext.

Choisissez votre rideau | page 201

SUGGESTIONS DE PRÉSENTATION

Simple et rapide à réaliser
grâce à nos produits raccordables

1 I H 1,50 m x Ø 1,20 m

1 x 90609 - fixation Ø 120 cm
1 x 90608 - fixation Ø 60 cm
2 x 54412-12-W0-Z - rideau LED blanc pétillant 2 x 1,50m

2 I H 1,50m x Ø 1,20m

1 x 90609 - fixation Ø 120 cm
1 x 90608 - fixation Ø 60 cm
2 x 54412-12-W0-Z - rideau LED blanc pétillant 2 x 1,50 m
5 x 39211-0 - tube festisnow 108 cm
1 x 90390-W-Z - collecteur 8 sorties
1 x 90305-W-Z - rallonge 2 m



LUSTRES CIRCULAIRES

Support composé de 2 demi-cercles
structure en aluminium
fourni sans décor lumineux
à associer avec nos rideaux lumineux





SUGGESTIONS DE PRÉSENTATION

Simple et rapide à réaliser
grâce à nos produits raccordables

H 1,50m x Ø 1,30m

1 x 93710-130 - support Ø 130 cm
2 x 54412-12-W9-Z - rideaux LED blanc chaud 1,50 m

1 x 93710-70 - support Ø 70 cm
1 x 54412-12-W0-Z - rideau LED blanc 1,50 m
1 x 90390-W-Z - collecteur 8 sorties
1 x 90305-W-Z - rallonge 2m

accessoires de fixation:
4 x 90724 - attache suspension
4 x 90726 - kit de suspension

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE		KG		NÉCESSITE	KG MAX
LUSTRE 70	**93710-70**	Ø. 0,70 m	0,80 kg	INT/EXT	1 rideau de 2m de largeur	4 kg
LUSTRE 130	**93710-130**	Ø. 1,30 m	1,60 kg	INT/EXT	2 rideaux de 2m de largeur	7 kg
LUSTRE 190	**93710-190**	Ø. 1,90 m	3,00 kg	INT/EXT	3 rideaux de 2m de largeur	10 kg

Composez vos lustres avec nos rideaux droits ou stalactites (voir page 201 à page 204)

SUSPENSIONS STRIP LED | 230 V

	EFFET		
230 V	stripled	en entrée	IP44



◂ Ø 0,47 m ▸ ◂ Ø 0,94 m ▸

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	⤢	P	KG
SIRIUS	**98615-A0**	240		Ø 0,47 m	20 W	2,50 kg
	98617-A0	420		Ø 0,94 m	35 W	3,50 kg

Alimentation fournie.



◂ Ø 0,64 m ▸ ◂ Ø 0,88 m ▸

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	⤢	P	KG
NEPTUNE	**98613-A0**	600		Ø 0,64 m	50 W	2,50 kg
	98614-A0	960		Ø 0,88 m	80 W	3,50 kg

Alimentation fournie.

ACCESSOIRES INFINI' LIGHT PRO PAGE 190

SPHÈRES LUMINEUSES | 230 V

	EFFET		
230 V	pétillant	oui	IP66

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	NB LED		EFFET	P	
SATURN	98604-AWP0-Z		100	Ø 0,40 m		9,20 W	2,56 kg
	98604-AWP2-Z						
	98604-AWP3-Z						
	98604-AWP9-Z						
	98606-AWP0-Z		200	Ø 0,60 m		18,40 W	4,15 kg
	98606-AWP2-Z						
	98606-AWP3-Z						
	98606-AWP9-Z						
	98610-AWP0-Z		300	Ø 1,00 m		27,60 W	8,05 kg
	98610-AWP2-Z						
	98610-AWP3-Z						
	98610-AWP9-Z						



Ø 0,40 m | Ø 0,60 m | Ø 1,00 m

T de connexion et alimentation fournis

CHANDELIER

	EFFET		
230 V	néon	en entrée	IP44

RÉFÉRENCE	LED	↕	⤢	P
46099NEON-0		H. 1,80 m	Ø. 1,30 m	216 W
46099NEON-9		H. 1,80 m	Ø. 1,30 m	216 W

T de connexion et collecteur fournis, livré sans alimentation.

NOUVEAU

BLOOM

	EFFET	
31 V	fixe	IP44

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	BRANCHES	↔	P
61580-T9	175		35	Ø 0,50 m	3 W
61581-T9	400		50	Ø 1,00 m	5 W

Alimentation inclue



BOUQUETS LUMINEUX

230 V	en entrée	IP44

ROMANCE



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	BRANCHE	↔	EFFET	P	KG
ROMANCE	**54361-AP0**	190		argentée	Ø 0,50 m	pétillant	5 W	1,10 kg
	54361-AP9	190		argentée	Ø 0,50 m	pétillant	5 W	1,10 kg
	54361-AFP0	100		argentée	Ø 0,50 m	100% pétillant	5 W	1,10 kg
	54362-AP0	380		argentée	Ø 1,00 m	pétillant	12 W	1,39 kg
	54362-AP9	380		argentée	Ø 1,00 m	pétillant	12 W	1,39 kg
	54362-AFP0	200		argentée	Ø 1,00 m	100% pétillant	12 W	1,39 kg

Livré sans alimentation.

ACCESSOIRES INFINI' LIGHT PRO PAGE 190

ÉTOILES 3D | 12V

	EFFET		P			
Ø. **0,50** m	fixe	230 V	2,5 W	en entrée	0,60 kg	IP44



ALENA Ø50 cm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	COLORIS	LED
ALENA BLANCHE	**50371-B9**	24 LED / ampoule		
ALENA ROUGE	**50372-B2**	24 LED / ampoule		
ALENA JAUNE	**50373-B9**	24 LED / ampoule		

Livré avec alimentation

BULLES DE LUMIÈRE | 230 V

EFFET		P		
fixe	230 V	2 W	en entrée	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB AMPOULE	LED		KG
BULLE DE LUMIÈRE	**98620-20-B9**	1 (E27)		Ø 0,20 m	0,4 kg
	98620-30-B9	1 (E27)		Ø 0,30 m	0,6 kg
	98620-40-B9	1 (E27)		Ø 0,40 m	0,8 kg

Livré sans alimentation



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	NB LED	P	
AMPOULE E27 LED	**65062-9**		1 LED / ampoule	2 W	Ø 60 mm
	65062-2		1 LED / ampoule	2 W	Ø 60 mm

Ampoule de remplacement pour bulles de lumière

DÉCORS SAPINETTE

	EFFET		
230 V	pétillant	en entrée	IP66

0,90 m

1,10 m

Ø 35 cm max



2,70 m

Ø 35 cm max

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	↕	⤢	ø	P	KG
ÉTOILE	**93652-P9-230V**	300		H. 0,90 m	L. 0,90 m		27,60 W	8,26 kg
COURONNE LUNE	**93650-P9-230V**	300		H. 1,10 m	L. 1,10 m	Ø 35 cm max	27,60 W	13,00 kg
JABOT	**93649-P9-230V**	300		-	L. 2,70 m	Ø 35 cm max	27,60 W	3,36 kg

Livré sans alimentation

TRIO DE CERCES

	EFFET	P		
230 V	fixe	18,40 W	en entrée	IP44

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	↕	↔	KG
93654-P9	200		H. 1,20 m	L. 2,40 m	11 kg

Livré avec alimentation

SPIRALE | 230 V

	EFFET	P			
230 V	néon	48 W	oui	2,80 kg	IP44



Longueur environ : 2,40 m

	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↔
	LILIANE	**46102MIL-0**		L. 2,40 m
	LILIANE	**46102MIL-9**		L. 2,40 m

Livré sans alimentation

Motifs candélabres

Rimi

Joyeuses Fêtes

Bonnes Fêtes

Bonne
Fêtes

MOTIFS CANDÉLABRES | JUSQU'À 1,80 M

FLOCON

43184LED-P0

DIM	H 0,8 x L 0,7 m
LED	■
EFFET	Pétillant
P	28,8 W
STRUCT.	Alu
KG	3,3 kg

FLOCON

43184LED-P3

DIM	H 0,8 x L 0,7 m
LED	■ ■
EFFET	Pétillant
P	28,8 W
STRUCT.	Alu
KG	3 kg

ETOILE FILANTE

46186LED-0

DIM	H 1,5 x L 0,8 m
LED	■
EFFET	Comète
P	31,2 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	5 kg

LILA

46131LED-0P0

DIM	H 1,2 x L 0,4 m
LED	■
EFFET	Pétillant
P	21,6 W
STRUCT.	ABS
KG	7 kg

LILA

46131LED-3P0

DIM	H 1,2 x L 0,4 m
LED	■ ■
EFFET	Pétillant
P	21,6 W
STRUCT.	ABS
KG	7 kg

MARIA

46168LED-0

DIM	H 1,4 x L 1 m
LED	■
EFFET	Fixe
P	9,2 W
STRUCT.	Alu - ABS
KG	5,5 kg

ACCESSOIRES DE FIXATION VOIR PAGE 222

MADELEINE

46556MIL-0P0

DIM	H 1,5 x L 0,6 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	14,2 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	3,6 kg

ALFRED

46545MIL-FP0

DIM	H 1,5 x L 0,7 m
LED	
EFFET	100% pétillant
P	52,6 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	5,8 kg

LÉONARD

46554MIL-0P0

DIM	H 1,6 x L 0,8 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	37,6 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	5,4 kg

ORIGINE

43129LED-P0

DIM	H 1,6 x L 0,8 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	13,8 W
STRUCT.	Alu
KG	7,5 kg

ORIGINE

43129LED-P9

DIM	H 1,6 x L 0,8 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	13,8 W
STRUCT.	Alu
KG	7,5 kg

Les cadres en PETG permettent de proposer des motifs plus légers, tout en conservant une résistance équivalente à l'aluminium.

Fabriqués dans notre atelier de Troyes, ils s'inscrivent dans une démarche locale et optimisée en logistique et en impact environnemental.

ACCESSOIRES DE FIXATION VOIR PAGE 222

THETIS

46087LED-03

DIM	H 1,6 x L 0,8 m
LED	
EFFET	Fixe
P	43,2 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	6 kg

BYBLIS ÉTOILE

43098LED

DIM	H 1,8 x L 1 m
LED	
EFFET	Fixe
P	76,8 W
STRUCT.	Alu
KG	5,5 kg

SNOWFLAKE NÉON

46226NEON-0

DIM	H 1,6 x L 0,8 m
LED	
EFFET	Néon
P	99 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	8 kg



SNOWFLAKE

46226LED-0P9

DIM	H 1,6 x L 0,8 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	62 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	8 kg



SNOWFLAKE DOUBLE

46226LED-2-0P9

DIM	H 1,6 x L 1,6 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	124 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	16 kg

ACCESSOIRES DE FIXATION VOIR PAGE 222

MOTIFS CANDÉLABRES | 2,00 M

DIVA

43060LED-0P0

DIM	H 2 x L 1 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	71,5 W
STRUCT.	Alu
KG	9 kg



THYRA

43105LED-0P0

DIM	H 2 x L 0,9 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	71,6 W
STRUCT.	Alu
KG	7 kg



THYRA

43105LED-0P9

DIM	H 2 x L 0,9 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	71,6 W
STRUCT.	Alu
KG	7 kg

NAOS

46465LED-9P0

DIM	H 2 x L 0,8 m
LED	
EFFET	Néon/Pétillant
P	63,2 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	6,5 kg

LUNA

46158LED-P0

DIM	H 2 x L 0,8 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	45,6 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	6,5 kg

LUNA

46158LED-P03

DIM	H 2 x L 0,8 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	45,6 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	6,5 kg

ACCESSOIRES DE FIXATION VOIR PAGE 222

ALFRED

46551MIL-FP0

DIM	H 2 x L 0,8 m
LED	
EFFET	100% pétillant
P	66,8 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	12 kg

BLANCHE

46234MIL-0

DIM	H 2 x L 0,8 m
LED	
EFFET	Fixe
P	48 W
STRUCT.	Alu - ABS
KG	5,3 kg

SIMONE

46555MIL-0FP0

DIM	H 2 x L 0,8 m
LED	
EFFET	100% pétillant
P	38,2 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	6,4 kg



ARCTIC

43233LED-0P0

DIM	H 2 x L 1 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	66,8 W
STRUCT.	Alu
KG	8,5 kg



ARCTIC

43233LED-0P9

DIM	H 2 x L 1 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	66,8 W
STRUCT.	Alu
KG	8,5 kg



CLUSTER

43232LED-0P0

DIM	H 2 x L 1 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	90,8 W
STRUCT.	Alu
KG	10 kg

ACCESSOIRES DE FIXATION VOIR PAGE 222

SUZIE

46546MIL-0FP0

DIM	H 2 x L 0,8 m
LED	
EFFET	100% pétillant
P	43 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	6 kg



GABIN

46550MIL-9FP0

DIM	H 2 x L 0,8 m
LED	
EFFET	100% pétillant
P	95,8 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	7 kg

GUSTAVE

46547MIL-0FP0

DIM	H 2 x L 0,8 m
LED	
EFFET	100% pétillant
P	61,3 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	5,5 kg

GARENCE

46553MIL-0FP0

DIM	H 2 x L 0,8 m
LED	
EFFET	100% pétillant
P	62,2 W
STRUCT.	PETG - ABS
KG	6,8 kg

ACCESSOIRES DE FIXATION VOIR PAGE 222

MOTIFS CANDÉLABRES | 2,50 M



MODERN TREE

43236LED-0P0

DIM	H 2,5 x L 1 m
LED	■
EFFET	pétillant
P	66,8 W
STRUCT.	Alu
KG	8 kg

MODERN TREE DOUBLE

43236LED-2-0P0

DIM	H 2,5 x L 2 m
LED	■
EFFET	pétillant
P	133,6 W
STRUCT.	Alu
KG	16 kg

BRILLANT

43229LED-P0

DIM	H 2,5 x L 1 m
LED	■
EFFET	Comète / pétillant
P	22,2 W
STRUCT.	Alu
KG	9,5 kg

RUBAN

43224LED-0FP0

DIM	H 2,5 x L 1 m
LED	■
EFFET	pétillant
P	66,8 W
STRUCT.	Alu
KG	11,5 kg

ACCESSOIRES DE FIXATION VOIR PAGE 222

MOTIFS CANDÉLABRES | 3,00 M

FOLIE

43237LED-0P0

DIM	H 3 x L 1,20 m
LED	■
EFFET	Pétillant
P	105,2 W
STRUCT.	Alu
KG	14 kg

FOLIE

43237LED-0P9

DIM	H 3 x L 1,20 m
LED	■ ■
EFFET	Pétillant
P	105,2 W
STRUCT.	Alu
KG	14 kg

ORIGINE

43130LED-P0

DIM	H 3 x L 1,20 m
LED	■
EFFET	Pétillant
P	18,4 W
STRUCT.	Alu
KG	8,5 kg

ORIGINE

43130LED-P9

DIM	H 3 x L 1,20 m
LED	■
EFFET	Pétillant
P	18,4 W
STRUCT.	Alu
KG	8,5 kg

ACCESSOIRES DE FIXATION VOIR PAGE 222

BONNES FÊTES

43005LED-0P0

DIM	H 3 x L 1,20 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	115,2 W
STRUCT.	Alu - ABS
KG	14 kg



SUZIE

46549MIL-0FP0

DIM	H 3 x L 1,20 m
LED	
EFFET	100% pétillant
P	62,2 W
STRUCT.	Alu - ABS
KG	13 kg

GABRIEL

46238MIL-9P0

DIM	H 3 x L 1,20 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	76,4 W
STRUCT.	Alu - ABS
KG	11,5 kg

ACCESSOIRES DE FIXATION VOIR PAGE 222

BONNES FÊTES

43207LED-P0

DIM	H 1 x L 4 m
LED	■
EFFET	Pétillant
P	55,2 W
STRUCT.	Alu - ABS
KG	17 kg

JOYEUSES FÊTES

43206LED-P0

DIM	H 1 x L 4 m
LED	■
EFFET	Pétillant
P	62,4 W
STRUCT.	Alu - ABS
KG	19 kg



BRILLANT DOUBLE

43229LED-2-P0

DIM	H 1 x L 5 m
LED	■
EFFET	Comète / pétillant
P	44,4 W
STRUCT.	Alu
KG	19 kg

ARCTIC DOUBLE

43233LED-2-0P0

DIM	H 1 x L 4 m
LED	■
EFFET	Pétillant
P	133,6 W
STRUCT.	Alu
KG	17 kg



ACCESSOIRES DE FIXATION VOIR PAGE 222

GABRIEL DOUBLE

46238MIL-2-9P0

DIM	H 1,2 x L 6 m
LED	
EFFET	Pétillant
P	152,8 W
STRUCT.	Alu - ABS
KG	21 kg

ACCESSOIRES DE FIXATION VOIR PAGE 222

Décors pour places et espaces publics

SAPINS & VÉGÉTAUX

135 | Décors végétaux

138 | Sapins géants

145 | Arbres lumineux

PERSONNAGES & SCÈNES DE NOËL

150 | Animaux

151 | Rennes

152 | Traineaux

154 | Décors en résine

156 | Décors à suspendre

160 | Décors à poser

DÉCORS INTERACTIFS & POINTS PHOTO

162 | Photocall

164 | Photocall lumineux

166 | Boîte aux lettres

STRUCTURES & PIÈCES GRAND FORMAT

167 | Fontaine

168 | Arches et passages

177 | Rennes

182 | Masterpieces

Décors Végétaux

DEMI-SAPIN | AUTHENTIC | SAPIN TRADITION | THE PINE TREE | THE PINE TREE

SAPINS ARTIFICIELS | 31 V

Cache-pied voir page 220

⚡	31 V
EFFET	fixe

Brins de sapin artificiel
Tous nos sapins PVC sont certifiés anti-feu M1

Créez une forêt de sapins avec le kit transformateur 31V 20948 voir page 225

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	⤢		P	KG	
DEMI-SAPIN	**70215-9**		H. 1,80 m	Ø 0,96 m	527	10,00 W	7,90 kg	IP44
AUTHENTIC	**70181**	-	H. 1,80 m	Ø 1,25 m	763	-	8,20 kg	IP44
NOUVEAU SAPIN TRADITION	**70184-9**		H. 2,10 m	Ø 0,90 m	694	10,00 W	7,50 kg	IP44
THE PINE TREE	**70189-0**		H. 2,30 m	Ø 1,35 m	1475	20,00 W	18,80 kg	IP66
THE PINE TREE	**70190**		H. 2,30 m	Ø 1,35 m	1475	20,00 W	18,80 kg	IP66
THE PINE TREE	**70173-0**		H. 4,00 m	Ø 1,83 m	4061	40,00 W	39,90 kg	IP66
THE PINE TREE	**70173-9**		H. 4,00 m	Ø 1,83 m	4061	40,00 W	39,90 kg	IP66

Sapins Géants

DIVAPON

SAPINS SPLENDID | 230 V

⚡	230 V
EFFET	pétillant
🏠	IP66



RÉFÉRENCE	LED	↕	⤢		P	KG
70230-P9		H. **2,00** m	Ø **0,80** m	426	55,20 W	70kg
70229-P9		H. **3,00** m	Ø **1,20** m	786	82,80 W	90 kg
70221-9		H. **5,10** m	Ø **2,00** m	2584	218,96 W	200 kg
70226-9		H. **8,10** m	Ø **3,47** m	22360	644,00 W	900 kg
70227-9		H. **10,2** m	Ø **4,16** m	41158	966,00 W	1000 kg
70212-9		H. **11,6** m	Ø **4,70** m	57160	1470,00 W	1660 kg

Lestage nous consulter

	Brins de sapin artificiel Tous nos sapins PVC sont certifiés anti-feu M1

SAPINS PASSAGE | 230 V

⚡	230 V
EFFET	pétillant
🏠	IP66



RÉFÉRENCE	LED	↕	⤢		P	KG
70242-P9		H. **7,20** m	Ø **2,80** m	5370	580,00 W	800 kg
70243-P9		H. **10,0** m	Ø **3,38** m	11300	874,00 W	1065 kg

NOUVEAU

SAPINS À CHANGEMENT DE COULEUR | 230 V

	230 V
EFFET	animé
	IP44

SAPIN SPLENDID À CHANGEMENT DE COULEUR

RÉFÉRENCE	LED				P	
70230-RGB		H. 2,00 m	Ø 0,80 m	426	55,20 W	70,00 kg
70229-RGB		H. 3,00 m	Ø 1,20 m	786	82,80 W	90,00 kg
70221-RGB		H. 5,10 m	Ø 2,00 m	2584	218,96 W	200,00 kg

SAPIN PASSAGE À CHANGEMENT DE COULEUR

RÉFÉRENCE	LED				P	
70242-RGB		H. 7,20 m	Ø 2,80 m	5370	580,00 W	800,00 kg

Prenez contact avec l'un de nos chargé d'affaires pour découvrir l'ensemble des animations.

NOUVEAU

Kit décorations
pour sapins Splendid 5m10

KIT DÉCO GIVRÉE

70221-KITDECO-GIV

Ce kit comprend:
- 7 stalactites bleu givré 15cm
- 7 torsades bleu nuit 15cm
- 8 boules à facette 20cm
- 8 boules à facette 10cm
- 16 ornements argent 15cm
- 7 boules bleu cosmique 10cm
- 21 triplettes de 3 boules bleu givré de 8cm

KIT DÉCO NATURE

70221-KITDECO-NAT

Ce kit comprend:
- 7 sapins argent 12cm
- 7 boules torsadées marron 20cm
- 16 ornements verts 15cm
- 16 pommes de pin or 20cm
- 7 boules or 10cm
- 21 triplettes de 3 boules argent de 8cm

CES DÉCORS SONT CERTIFIÉS ANTI-FEU M1

KIT DÉCO TRADITION

70221-KITDECO-TRAD

| Ce kit comprend:
- 7 ornements rouge 13cm
- 7 boules vertes 20cm
- 16 gouttes vertes 18cm
- 16 stalactites or 15cm
- 7 boules or 10cm
- 21 triplettes de 3 boules rouges de 8cm

ISSE D'E



RIBBON TREE | 230 V



4,00 m | 6,00 m | 8,00 m

	230 V
EFFET	pétillant
	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	STRUCT.	LED	↕	↔	P	KG
RIBBON TREE	**43431LED-P0**	blanche		H. 4,00 m	L. 1,00 m	220,80 W	57,00 kg
RIBBON TREE	**43436LED-P9**	verte		H. 4,00 m	L. 1,00 m	220,80 W	57,00 kg
RIBBON TREE	**43432LED-P0**	blanche		H. 6,00 m	L. 2,00 m	322,80 W	112,00 kg
RIBBON TREE	**43437LED-P9**	verte		H. 6,00 m	L. 2,00 m	322,80 W	112,00 kg
RIBBON TREE	**43433LED-P0**	blanche		H. 8,00 m	L. 2,70 m	612,80 W	274,00 kg
RIBBON TREE	**43438LED-P9**	verte		H. 8,00 m	L. 2,70 m	612,80 W	274,00 kg

Personnalisez-le avec des boules de Noël proposées en différentes couleurs | page 220

Arbres lumineux



SAPINS SPRAY | 31 V

⚡	31 V
EFFET	pétillant
🏠	IP44

Cache-pied voir page 220

Créez une forêt de sapins spray avec le kit transformateur 31V 20948 voir page 225

Socle métal blanc en option 40468-EMBASE voir page 221

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	STRUCTURE	↕	⤢	P	KG
SPRAY	**40479-AP0**		argentée	H. 1,50 m	Ø 0,75 m	9,50 W	3,25 kg
SPRAY	**40479-CMATP9**		cuivrée	H. 1,50 m	Ø 0,75 m	9,50 W	3,25 kg
SPRAY	**40478-AP0**		argentée	H. 2,10 m	Ø 1,00 m	11,80 W	6,50 kg
SPRAY	**40478-CMATP9**		cuivrée	H. 2,10 m	Ø 1,00 m	11,80 W	6,50 kg

SAPINS SPRAY XL | 31 V

⚡	31 V
EFFET	pétillant
🏠	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	STRUCTURE	↕	⤢	P	KG
SPRAY XL	**40560-AP0**		argentée	H. 3,00 m	Ø 1,25 m	69,00 W	30,00 kg
SPRAY XL	**40560-CMATP9**		cuivrée	H. 3,00 m	Ø 1,25 m	69,00 W	30,00 kg
SPRAY XL	**40561-AP0**		argentée	H. 4,00 m	Ø 1,45 m	139,70 W	49,50 kg
SPRAY XL	**40561-CMATP9**		cuivrée	H. 4,00 m	Ø 1,45 m	139,70 W	49,50 kg

ARBRES LUMINEUX | 31 V

⚡	31 V
EFFET	fixe
🏠	IP44



WIZARD

CANDY TREE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	STRUCTURE	↕	P	KG
WIZARD	**61503-B0**		noire	H. **1,90** m	9,50 W	6,25 kg
WIZARD	**61450-B0**		noire	H. **2,50** m	11,80 W	6,55 kg
CANDY TREE	**61504-B9**		noire	H. **1,90** m	9,50 W	6,50 kg
CANDY TREE	**61453-B9**		noire	H. **2,40** m	9,50 W	10 kg

FAIRY TREE | 230 V

⚡	230 V
EFFET	pétillant
🏠	IP44

↕ 2,00 m | ↕ 3,00 m | ↕ 4,00 m

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	⤢	P	KG
FAIRY TREE	**43451LED-P0**		H. 2,00 m	Ø 1,70 m	86,00 W	20,00 kg
FAIRY TREE	**43451LED-P9**		H. 2,00 m	Ø 1,70 m	86,00 W	20,00 kg
FAIRY TREE	**43452LED-P0**		H. 3,00 m	Ø 2,50 m	160,00 W	40,00 kg
FAIRY TREE	**43452LED-P9**		H. 3,00 m	Ø 2,50 m	160,00 W	40,00 kg
FAIRY TREE	**43453LED-P0**		H. 4,00 m	Ø 3,50 m	200,00 W	63,00 kg
FAIRY TREE	**43453LED-P9**		H. 4,00 m	Ø 3,50 m	200,00 W	63,00 kg



Personnages & Scènes de Noël



LES ANIMAUX

⚡	31 V
EFFET	fixe
🏠	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	P	KG
POLAR BEAR	**40447-W0-31V**		H. 0,98 m	L. 1,75 m	12,00 W	15,00 kg
SNOWMAN	**40448-W0-31V**		H. 1,40 m	-	15,00 W	13,00 kg
SKIPPER	**40577-0**		H. 1,50 m	L. 1,23 m	9,00 W	13,00 kg
BALOO	**40578-0**		H. 1,55 m	L. 1,33 m	15,00 W	13,00 kg
BALOO	**40580-0**		H. 2,50 m	L. 1,83 m	40,00 W	26,50 kg



REINDEER

LES RENNES

⚡	31 V
EFFET	fixe
🏠	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	P	KG
REINDEER	**40298-W0**		H. 0,90 m	-	3,50 W	2,00 kg
REINDEER	**40300-W0**		H. 1,20 m	-	5,00 W	3,50 kg
REINDEER	**40299-W0**		H. 1,80 m	-	8,00 W	5,85 kg
REINDEER	**40579-0**		H. 2,50 m	-	15,00 W	10,30 kg

Les Traineaux



0,96 m

SLEIGH

40455-W0

LED	H.	L.	P.	EFFET		P		
	H. 0,96 m	L. 1,48 m	P. 0,60 m	fixe	31 V	8,00 W	7,20 kg	IP44

1,80 m

SNO

43467LED-P9

LED	H.	L.	P.	EFFET		P		
	H. 1,80 m	L. 2,50 m	P. 1,00 m	pétillant	24 V	20,00 W	35 kg	IP44



1,25 m

Ce traineau peut accueillir des passagers!

BRISKA

43469LED-P9

LED	H.	L.	P.	EFFET		P		
	H. 1,25 m	L. 2,85 m	P. 1,25 m	pétillant	36 V	434,00 W	200 kg	IP44

Décors en résine



LOLLIPOP

PETIT BISCUIT

SUCRE D'ORGE

JOSEPH

ÉMILE

EUGÈNE

DÉCORS EN RÉSINE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	↕	↔	⤢	KG	
LOLLIPOP	**93783**	H. 1,81 m	L. 0,60 m	-	14,00 kg	INT/EXT
PETIT BISCUIT	**93784**	H. 1,95 m	L. 1,47 m	P. 0,33 m	41,00 kg	INT/EXT
SUCRE D'ORGE	**93785**	H. 2,20 m	L. 0,62 m	P. 0,52 m	14,00 kg	INT/EXT
JOSEPH	**93855**	H. 1,83 m	L. 0,54 m	P. 0,48 m	14,50 kg	INT/EXT
ÉMILE	**93854**	H. 2,01 m	L. 0,58 m	P. 0,58 m	21,20 kg	INT/EXT
EUGÈNE	**93853**	H. 3,40 m	L. 0,94 m	P. 0,84 m	46,00 kg	INT/EXT

NOUVEAU

Décors à suspendre

Apportez relief et magie aux façades et aux rues avec notre gamme de décors à suspendre.

Flocons, étoiles, cadeaux ou sapins lumineux créent des points d'attraction qui habillent l'espace urbain et renforcent l'ambiance festive. Faciles à installer et modulables, ils permettent de composer des mises en scène lumineuses variées pour valoriser centres-villes et rues commerçantes.



ECLAT



NORDIQUE

AURA

ÉCLATS, FLOCONS, BOULES 2D

	24 V
EFFET	pétillant
	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	P	KG
ECLAT	**43488LED-P9**		H. 1,50 m	L. 1,00 m	6 W	9 kg
	43489LED-P9		H. 2,00 m	L. 1,40 m	22,5 W	17 kg
NORDIQUE	**43492LED-P9**		H. 1,00 m	L. 1,06 m	10,5 W	16 kg
	43493LED-P9		H. 2,00 m	L. 2,10 m	36 W	28 kg
AURA	**43482LED-P9**		H. 0,80 m	L. 0,68 m	3 W	8 kg
	43483LED-P9		H. 1,40 m	L. 1,20 m	7,5 W	12 kg

Piton à oeil fournis

Retrouvez l'ensemble de nos accessoires et systèmes d'accroches page.222

HÔTEL
DE
VILLE

HOTEL DE VILLE

NOUVEAU

Décors à suspendre

SURPRISE

ALPIN



LUEUR

CADEAU, SAPIN, ÉTOILE 2D

⚡	24 V
EFFET	pétillant
🏠	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	P	KG
SURPRISE	**43486LED-P9**		H. 1,00 m	L. 0,90 m	10,5 W	16 kg
	43487LED-P9		H. 2,00 m	L. 1,70 m	36 W	28 kg
ALPIN	**43484LED-P9**		H. 1,50 m	L. 1,03 m	10,5 W	9 kg
	43485LED-P9		H. 2,10 m	L. 1,40 m	22,5 W	17 kg
LUEUR	**43490LED-P9**		H. 1,00 m	L. 1,05 m	7,5 W	10 kg
	43491LED-P9		H. 2,00 m	L. 2,05 m	24 W	20 kg

Piton à oeil fournis

Retrouvez l'ensemble de nos accessoires et systèmes d'accroches page.222

Décors à poser



GIFT ASTRE ASTRE



PRESENT SNOW ASTRE

ÉTOILES, CADEAUX & FLOCON 3D

⚡	24 V
EFFET	pétillant
🏠	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	⤢	P	KG
GIFT	**43458LED-9**		H. 1,05 m	L. 0,80 m	P. 0,80 m	60,00 W	15,00 kg
	43458LED-0		H. 1,05 m	L. 0,80 m	P. 0,80 m	60,00 W	15,00 kg
PRESENT	**43460LED-9**		H. 2,00 m	L. 1,70 m	P. 0,20 m	100,00 W	38,00 kg
SNOW	**43459LED-9**		H. 2,00 m	L. 2,10 m	P. 0,20 m	100,00 W	38,00 kg
ASTRE	**43465LED-P0**		H. 1,50 m	L. 1,60 m	P. 0,25 m	12,00 W	22,00 kg
	43465LED-P9		H. 1,50 m	L. 1,60 m	P. 0,25 m	12,00 W	22,00 kg
	43466LED-P0		H. 2,00 m	L. 2,10 m	P. 0,30 m	16,00 W	38,00 kg
	43466LED-P9		H. 2,00 m	L. 2,10 m	P. 0,30 m	16,00 W	38,00 kg
	43470LED-P0		H. 3,00 m	L. 3,10 m	P. 0,35 m	40,00 W	50,00 kg
	43470LED-P9		H. 3,00 m	L. 3,10 m	P. 0,35 m	40,00 W	50,00 kg

Photocall

CABLEWAY

93826

H.	L.		
1,70 m	1,30 m	13 kg	INT/EXT

FLOKY

93825

H.	L.		
1,50 m	0,80 m	13 kg	INT/EXT

LE NOËL DES LUTINS

93837

H.	L.		
1,90 m	0,80 m	13 kg	INT/EXT

LA NUIT DE NOËL

93852

H.	L.		
1,90 m	0,80 m	13 kg	INT/EXT

Photocall lumineux

NOUVEAU

INSTANT MAGIQUE

43479LED-9

NOUVEAU

ÉCRIN DE NOËL

43480LED-9

NOUVEAU

LUMINA

43478LED-9

PHOTOCALL LUMINEUX

	EFFET	
24 V	fixe	IP68

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	⤢	P	kg
INSTANT MAGIQUE	**43479LED-9**		H. 2,20 m	L. 1,35 m	P. 0,75 m	19,4 W	16 kg
ÉCRIN DE NOËL	**43480LED-9**		H. 2,60 m	L. 2,30 m	P. 1,00 m	55,4 W	101 kg
LUMINA	**43478LED-9**		H. 2,50 m	L. 2,25 m	P. 0,45 m	32 W	39 kg

Solution de lestage : nous consulter

BOÎTE AUX LETTRES

⚡	24 V
EFFET	fixe
🏠	IP44

1,50 m

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	⤢	P	KG
MAILBOX	**43468LED-2**		H. 1,50 m	L. 0,78 m	P. 0,78 m	50,00 W	39,00 kg

FONTAINE

	230 V
EFFET	fixe
	oui
	IP44



Il faut 4 éléments pour former la fontaine.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	⤢	P	kg
FONTANA	**43407NEON-0**		H. 4,23 m	L. 2,03 m	P. 1,84 m	288,00 W	24,00 kg
4 éléments assemblés en fontaine			H. 4,23 m	L. 4,06 m	P. 3,68 m	1152,00 W	96,00 kg

Prévoir un lestage de 175 kg pour la fontaine et de 105 kg pour l'élément seul.

Arches & passages

NOUVEAU

ARCHE ENCHANTÉE

43481LED-9

Largeur passage : 5,40 m

NOUVEAU

3,50 m

Largeur passage : 2,40 m

43471LED-P0

Largeur passage : 2,40 m

43471LED-P9

FAIRY TALE

EFFET

pétillant

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	⤢	ϟ	P	KG	
ARCHE ENCHANTÉE	**43481LED-9**		H. 2,70 m	L. 5,40 m	P. 1,10 m	24 V	72 W	42 kg	IP68
FAIRY TALE	**43471LED-P0**		H. 3,50 m	L. 3,20 m	P. 0,80 m	230 V	36,8 W	40 kg	IP66
FAIRY TALE	**43471LED-P9**		H. 3,50 m	L. 3,20 m	P. 0,80 m	230 V	36,8 W	40 kg	IP66

Solution de lestage : nous consulter

LIBERTE
FRATERNITE



Largeur passage intérieur : 2,40 m



Largeur passage intérieur : 2,40 m

PASSAGE ENCHANTÉ

43473LED-P0 **43473LED-P9**



Largeur passage intérieur : 4 m



Largeur passage intérieur : 4 m

PASSAGE ENCHANTÉ

43477LED-P0 **43477LED-P9**

	EFFET
230 V	pétillant

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	⤢	P	KG	
PASSAGE ENCHANTÉ	**43473LED-P0**		H. 3,00 m	L. 3,20 m	P. 0,80 m	36,8 W	40 kg	IP44
PASSAGE ENCHANTÉ	**43473LED-P9**		H. 3,00 m	L. 3,20 m	P. 0,80 m	36,8 W	40 kg	IP44
PASSAGE ENCHANTÉ	**43477LED-P0**		H. 4,00 m	L. 5,80 m	P. 1,20 m	165 W	185 kg	IP66
PASSAGE ENCHANTÉ	**43477LED-P9**		H. 4,00 m	L. 5,80 m	P. 1,20 m	165 W	185 kg	IP66

Solution de lestage : nous consulter

ARCHE DE NOËL

43434LED-0



Largeur passage intérieur : 2,85 m

ARCHE CADEAU

43439LED-0P0

Largeur passage intérieur : 2,70 m

PASSAGE DE NOEL

43435LED-P0

Livré avec 2 lots de 15 boules (Ø 10/15/20 cm).

	EFFET	
230 V	pétillant	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	⤢	P	KG
ARCHE DE NOËL	**43434LED-0**		H. 2,20 m	L. 4,00 m	P. 0,30 m	109,W	49 kg
ARCHE CADEAU	**43439LED-0P0**		H. 3,50 m	L. 5,70 m	P. 0,50 m	243 W	63 kg
PASSAGE DE NOËL	**43435LED-P0**		H. 4,30 m	L. 4,90 m	-	1390 W	368 kg

Solution de lestage : nous consulter



3,00 m

MAGIC GIFT

43461LED-9

4,00 m

FAIRY GIFT

43462LED-9

4,20 m

CELESTE

98192-9P9

Largeur passage intérieur : 1,40 m

EFFET	
pétillant	IP44

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	⤢	ϟ	P	KG
MAGIC GIFT	**43461LED-9**		H. 3,00 m	L. 2,15 m	P. 2,15 m	24 V	150,00 W	66,00 kg
FAIRY GIFT	**43462LED-9**		H. 4,00 m	L. 3,00 m	P. 3,00 m	24 V	250,00 W	316,00 kg
CELESTE	**98192-9P9-230V**		H. 4,20 m	L. 3,80 m	P. 1,50 m	230 V	448,00 W	136 kg

Solution de lestage : nous consulter

Rennes

OLEN 3M

43454LED-P0-230V
43454LED-P9-230V

H.	L.	P.	EFFET		P		
H. **3,00** m	L. **2,40** m	P. **1,20** m	pétillant	230V	184 W	48 kg	IP66

OLEN 5M

43455LED-P0-230V
43455LED-P9-230V

H.	L.	P.	EFFET		P		
H. **5,00** m	L. **4,00** m	P. **2,00** m	pétillant	230V	644 W	223 kg	IP66

Solution de lestage : nous consulter



ÉCLIPSE

- **98189-3M-P0-230V**
- **98189-3M-P9-230V**

↕	↔	⤢	EFFET	⚡	P	KG	
H. **3,30** m	L. **2,20** m	P. **1,00** m	pétillant	230V	129 W	30 kg	IP66

LADY OLEN

43463LED-9

LED	↕	↔	⤢	EFFET	⚡	P	KG	
	H. **4,00** m	L. **2,40** m	P. **0,75** m	fixe	24V	150 W	92 kg	IP44

Solution de lestage : nous consulter

les
vitrines
d'Epernay

Marché de Noël
Carrousel
1900

HOTEL DE VILLE

Masterpieces

BEAR

98191-2M-230V

2,00 m

2,65 m

ORÉON

98190-2M65-230V

PADDY

98186-3M

3,00 m

4,00 m

ORSO

98188-4M-230V

Décorations de jour avec leur habillage en sapinette.

EFFET
pétillant

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	⤢	ϟ	P	KG	
ORÉON	**98190-2M65-230V**		H. 2,65 m	L. 1,85 m	-	230 V	84,00 W	88,00 kg	IP65
BEAR	**98191-2M-230V**		H. 2,00 m	L. 1,40 m	-	230 V	50,40 W	32,00 kg	IP65
PADDY	**98186-3M**		H. 3,00 m	L. 2,20 m	-	24 V	77,00 W	77,00 kg	IP44
ORSO	**98188-4M-230V**		H. 4,00 m	L. 4,20 m	P. 2,97 m	230 V	274,00 W	227,00 kg	IP44

Solution de lestage : nous consulter

Masterpieces

MAGIC HAT

98846-4M

TEDDY

98185-5M-230V

TEDDY

98185-3M-230V

SANTA

98184-5M-230V

SANTA

98184-3M-230V

EFFET	
pétillant	24 V

Décorations de jour avec leur habillage en sapinette.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↕	↔	⤢	P	KG	
MAGIC HAT	**98846-4M**		H. 3,65 m	L. 2,45 m	P. 2,12 m	369,20 W	200,00 kg	IP44
SANTA	**98184-3M-230V**		H. 3,00 m	L. 1,85 m	P. 1,40 m	105,00 W	147,00 kg	IP44
SANTA	**98184-5M-230V**		H. 5,00 m	L. 3,10 m	P. 2,30 m	166,40 W	240,00 kg	IP44
TEDDY	**98185-3M-230V**		H. 3,00 m	L. 1,60 m	P. 1,60 m	112,00 W	135,00 kg	IP44
TEDDY	**98185-5M-230V**		H. 5,00 m	L. 2,60 m	P. 2,60 m	170,00 W	218,00 kg	IP44

Solution de lestage : nous consulter

Guirlandes & éclairages décoratifs

INFINI'LIGHT PRO | 230V

190 | Accessoires raccordables

192 | Guirlandes

194 | Boas comète

196 | Boas pétillants

198 | Plafonds

200 | Rideaux

206 | Festisnow

208 | Cordons LED | Stripled | Néon

214 | Guirlandes B22 et ampoules

219 | Branches lumineuses

ACCESSOIRES

220 | Accessoires de décoration

222 | Accessoires de fixation

225 | Matériel électrique

225 | Passe-câbles

Notre système raccordable
INFINI' LIGHT PRO

1 CONNECTIQUE UNIQUE

Tous nos produits 230 V sont munis d'un connecteur unique, il vous permettra d'associer tous nos produits 230V (600 réf.) et ce, sans accessoire supplémentaire.

1 SEULE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Avec ce système, nos produits 230 V se raccordent tous ensemble sur **une seule alimentation électrique.**

ASSOCIEZ LES EFFETS

Ce système permet d'associer par exemple du 100% pétillant avec de l'effet comète, néon, flash...

MIXEZ LES PRODUITS

Grâce à nos accessoires raccordables (page 190), ce système permet d'associer les différents produits entre eux, par exemple: les guirlandes, festisnow, mini motifs...

Une décoration Personnalisée

UN VRAI ATOUT ! AVEC NOTRE GAMME
INFINI' LIGHT PRO

CRÉEZ VOTRE DÉCOR SELON VOS SUPPORTS ET VOS ENVIES

VISUALISEZ LES PRINCIPAUX EFFETS LUMINEUX

Voici 3 exemples de décorations composées avec notre système raccordable:

- DÉCORER UNE TRAVERSÉE DE RUE
- DÉCORER UN ARBRE
- DÉCORER UNE FAÇADE



LES TRAVERSÉES

LES ARBRES

LES FAÇADES

Les accessoires
Raccordables 230V

UN VRAI ATOUT ! AVEC NOTRE GAMME
INFINI' LIGHT PRO

connectique MÂLE



connectique FEMELLE

ALIMENTATIONS



RÉFÉRENCE	CÂBLE	↔	P	
90102-W-Z	blanc	L. 1,50 m	1000 W (Max.)	IP66
90102-B-Z	noir	L. 1,50 m	1000 W (Max.)	IP66

RALLONGES



RÉFÉRENCE	CÂBLE	↔	P	
90303-B-Z	noir	L. 0,60 m	1000 W (Max.)	IP66
90303-W-Z	blanc	L. 0,60 m	1000 W (Max.)	IP66
90304-B-Z	noir	L. 1,00 m	1000 W (Max.)	IP66
90304-W-Z	blanc	L. 1,00 m	1000 W (Max.)	IP66
90305-B-Z	noir	L. 2,00 m	1000 W (Max.)	IP66
90305-W-Z	blanc	L. 2,00 m	1000 W (Max.)	IP66
90306-B-Z	noir	L. 5,00 m	1000 W (Max.)	IP66
90306-W-Z	blanc	L. 5,00 m	1000 W (Max.)	IP66

COLLECTEURS



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CÂBLE	↔	P	
3 SORTIES	**90380-B-Z**	noir	L. 0,50 m	1000 W (Max.)	IP66
	90380-W-Z	blanc	L. 0,50 m	1000 W (Max.)	IP66
8 SORTIES	**90390-B-Z**	noir	L. 2,00 m	1000 W (Max.)	IP66
	90390-W-Z	blanc	L. 2,00 m	1000 W (Max.)	IP66
12 SORTIES	**90391-B-Z**	noir	L. 2,00 m	1000 W (Max.)	IP66
	90391-W-Z	blanc	L. 2,00 m	1000 W (Max.)	IP66
16 SORTIES	**90396-B-Z**	noir	L. 2,00 m	1000 W (Max.)	IP66
	90396-W-Z	blanc	L. 2,00 m	1000 W (Max.)	IP66
24 SORTIES	**90398-B-Z**	noir	L. 2,20 m	1000 W (Max.)	IP66
	90398-W-Z	blanc	L. 2,20 m	1000 W (Max.)	IP66

T DE RACCORD





DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CÂBLE	P	
T SOUPLE	**90225-B-Z**	noir	750 W (Max.)	IP66
	90225-W-Z	blanc	750 W (Max.)	IP66
T DUR	**90221-B-Z**	noir	750 W (Max.)	IP66
	90221-W-Z	blanc	750 W (Max.)	IP66

ADAPTATEURS POUR AMPOULE





B22
non fournie

E27
non fournie

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CÂBLE	↔	P	
B22 - MÂLE	**90256-B**	noir	0,28 m	15 W (Max.)	IP44
E27 - MÂLE	**90254-B**	noir	0,28 m	15 W (Max.)	IP44

Adaptateur pour raccorder une ampoule ou un produit avec une douille de connexion B22 ou E27.

TIMER



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CÂBLE	P	
TIMER	**91402-B-Z**	noir	1000 W (Max.)	IP66

Pensez économie d'énergie et programmez vos décors en toute tranquillité !

Grâce au Timer Festilight, en un seul clic, votre décor s'illuminera 4, 6 ou 8 heures selon votre choix et restera en mémoire pour les jours suivants.

MIXEZ LES PRODUITS

Les Guirlandes

GUIRLANDES **FIXE** | 230 V

ORIGINAL **Guirlande lumineuse, caps Ø 8mm**

L.10M	NB LED		P		
	100	230 V	9,20 W	x 10	IP66

LED	RÉFÉRENCE CABLE BLANC	RÉFÉRENCE CABLE NOIR
	50385-1-W0-Z	50385-1-B0-Z
	50385-1-W9-Z	50385-1-B9-Z
	50385-1-W3-Z	50385-1-B3-Z
	-	50385-1-BM-Z

L.20M	NB LED		P		
	200	230 V	18,40 W	x 5	IP66

LED	RÉFÉRENCE CABLE BLANC	RÉFÉRENCE CABLE NOIR
	50385-2-W0-Z	50385-2-B0-Z
	50385-2-W9-Z	50385-2-B9-Z
	50385-2-W3-Z	50385-2-B3-Z
	-	50385-2-BM-Z



GUIRLANDES **PÉTILLANT** | 230 V

L.10M	NB LED		P		
	100	230 V	9,20 W	x 10	IP66

LED	RÉFÉRENCE CABLE BLANC	RÉFÉRENCE CABLE NOIR
	54380-1-W0-Z	54380-1-B0-Z
	54380-1-W9-Z	54380-1-B9-Z
	54380-1-W3-Z	54380-1-B3-Z
	54380-1-W2-Z	54380-1-B2-Z

L.20M	NB LED		P		
	200	230 V	18,40 W	x 5	IP66

LED	RÉFÉRENCE CABLE BLANC	RÉFÉRENCE CABLE NOIR
	54380-2-W0-Z	54380-2-B0-Z
	54380-2-W9-Z	54380-2-B9-Z
	54380-2-W3-Z	54380-2-B3-Z
	54380-2-W2-Z	54380-2-B2-Z



GUIRLANDES **100% PÉTILLANT** | 230 V

L.20M	NB LED		P		
	200	230 V	18,40 W	x 5	IP66

LED	RÉFÉRENCE CABLE BLANC
	54380-2-FP0-Z



ACCESSOIRES INFINI' LIGHT PRO PAGE 190

Les boas comète

GUIRLANDES **BOA COMÈTE** | 230 V

BOA COMÈTE
Guirlande boa effet comète, câble blanc, boas Ø 13cm, caps Ø 8mm

L.1M | L.3M | L.5M | L.10M

	EFFET		
230 V	comète	en entrée	IP66

↕	RÉFÉRENCE	LED	NB LED	P
H. 1,00 m	**39301-W0-Z**		50	4 W
H. 1,00 m	**39301-W9-Z**		50	4 W
H. 3,00 m	**39302-W0-Z**		150	5 W
H. 3,00 m	**39302-W9-Z**		150	5 W
H. 5,00 m	**39303-W0-Z**		250	8 W
H. 10,0 m	**39304-W0-Z**		500	12 W



KIT **BOA COMÈTE** | 230 V

KIT 6 BOAS COMÈTE
6 guirlandes boa effet comète, câble blanc, boas Ø 13cm, caps Ø 8mm

L.25M X H.1M

	EFFET	P		
230 V	comète	24 W	x4	IP66

↕	↔	RÉFÉRENCE	LED	NB LED
H. 1,00 m	L. 25,0 m	**39350-W0-Z**		300



:
1 alimentation (1,50m)
⊕ 5 rallonges (5x5m)
⊕ 6 T de raccordement
⊕ 6 boas comète (6x1m)

RIDEAU **BOA COMÈTE** | 230 V

BOA CURTAIN
Rideau boa effet comète, câble blanc, boas Ø 13cm, caps Ø 8mm

L.2M X H.1M

	EFFET	P		
230 V	comète	20 W	x 50	IP66

↕	↔	RÉFÉRENCE	LED	NB LED
H. 1,00 m	L. 2,00 m	**39400-W0-Z**		250



Les boas pétillants

GUIRLANDES | **TRESSES** | 230 V

KIT 6 PLAIT
6 tresses boa, 300 LED, câble blanc, caps Ø 8mm, boas Ø 9,5cm

: 1 alimentation (1,50m) ⊕ 5 rallonges (5 x 5m) ⊕ 6 T de raccordement ⊕ 6 tresses boa (6 x 1m)

H.1M X L.25M

	EFFET	P		
230 V	pétillant	27,60 W	x 15	IP66



↕	↔	LED	NB LED	RÉFÉRENCE
H. 1,00 m	L. 25,0 m		300	**95140-6-WP0-Z**
H. 1,00 m	L. 25,0 m		300	**95140-6-WP9-Z**

GUIRLANDES | **BOA PÉTILLANT** | 230 V

BOA
Guirlande boa pétillant, 600 LED, câble blanc, caps Ø 8mm, boas Ø 9,5cm

L.2 X 5,00 M

	EFFET	P		
230 V	pétillant	36,80 W	x 10	IP66

LED	RÉFÉRENCE
	54371-2-W0-Z
	54371-2-W9-Z



Les Plafonds

PLAFONDS LUMINEUX | **PÉTILLANT** | 230 V

COSMIC
Plafond lumineux, 8 lignes, 216 LED, câble blanc, caps Ø 8mm

L.10M X l.2M

EFFET		P		
pétillant	230 V	36,80 W	x 10 en largeur	IP66

LED	RÉFÉRENCE
	54500-8-W0-Z
	54500-8-W9-Z



COSMIC
Plafond lumineux, 8 lignes, 800 LED, câble blanc, caps Ø 8mm

L30M X l.2M

EFFET		P		
pétillant	230 V	73,60 W	x 3 en largeur	IP66

LED	RÉFÉRENCE
	54501-8-W0-Z
	54501-8-W9-Z



Les rideaux droits

RIDEAUX DROITS | **PÉTILLANT** | 230 V

MASTER
Rideau lumineux pétillant, 12 descentes, câble blanc, caps Ø 8mm

H.1,5M X L.2M

	EFFET	NB LED	P		
230 V	pétillant	240	18,40 W	x 50	IP66

LED	RÉFÉRENCE
	54412-12-W0-Z
	54412-12-W9-Z
	54412-12-W3-Z
	54412-12-W2-Z

H.3M X L.2M

	EFFET	NB LED	P		
230 V	pétillant	480	28,80 W	x 15	IP66

LED	RÉFÉRENCE
	54418-12-W0-Z
	54418-12-W9-Z
	54418-12-W3-Z
	54418-12-W2-Z



RIDEAUX DROITS | **100% PÉTILLANT** | 230 V

MASTER
Rideau lumineux 100% pétillant, 12 descentes, câble blanc, caps Ø 8mm

	EFFET	
230 V	100% pétillant	IP66



	NB LED	P		LED	RÉFÉRENCE
H.1,5 X L.2M	144	9,20 W	x 50		54419-12-WFP0-Z
H.3 X L.2M	288	18,40 W	x 15		54420-12-WFP0-Z

MASTER +
Guirlande, câble blanc, caps Ø 8mm

Pour composer ou rallonger vos rideaux

H.3M

	EFFET	NB LED	P		
230 V	pétillant	50	4,60 W	x 30	IP66

RÉFÉRENCE	LED
54310-W0-Z	
54310-W9-Z	
54310-W2-Z	
54310-W3-Z	



COMPOSEZ VOS RIDEAUX SELON VOS SUPPORTS ET VOS ENVIES :

UN VRAI ATOUT ! AVEC NOTRE GAMME

INFINI' **LIGHT PRO**







1 | Choisissez vos couleurs (câble et LED).
2 | Choisissez votre collecteur (voir page 190)
3 | Créez votre rideau !

FILET LUMINEUX | **PÉTILLANT** | 230 V

STITCH
Filet lumineux, caps Ø 8mm

H.3M X L.2M

	EFFET	
230 V	pétillant	IP66



RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	↕	↔	P	
54450-B0-Z	200		noir	H. 3,00 m	L. 2,00 m	18,40 W	x 30

RIDEAUX STALACTITES | **FIXE** | 230 V

H.0,60 X L.3,00 M				
NB LED		P		
144	230 V	9,20 W	x 30	IP66

LED	RÉFÉRENCE
	50421-16-W0-Z
	50421-16-W9-Z
	50421-16-W3-Z

AUTHENTIC
Rideau stalactite fixe, 16 descentes, câble blanc, caps Ø 8mm



Hauteur des descentes : 50 | 30 | 40 | 60 cm

RIDEAUX STALACTITES | **PÉTILLANT** | 230 V

H.0,80 X L.4,50 M				
NB LED		P		
280	230 V	18,40 W	x 20	IP66

LED	RÉFÉRENCE
	54422-60-W0-Z
	54422-60-W9-Z
	54422-60-W3-Z
	54422-60-W2-Z

AUTHENTIC
Rideau stalactite pétillant, 60 descentes, câble blanc, caps Ø 8mm



Hauteur des descentes : 20 | 40 | 80 cm

RIDEAU STALACTITE | **100% PÉTILLANT** | 230 V

H.0,80 X L.4,50 M				
NB LED		P		
180	230 V	9,20 W	x 20	IP66

LED	RÉFÉRENCE
	54425-36-WFP0-Z

AUTHENTIC
Rideau stalactite 100% pétillant, 36 descentes, câble blanc, caps Ø 8mm



Hauteur des descentes : 20 | 40 | 80 cm

Les rideaux stalactites

Les Festisnow

FESTISNOW | 230 V

TUBE FESTISNOW
Câble noir (alimentation non fournie)
Pour composer ou rallonger vos rideaux

H.0,58M - H.1,08M

	EFFET	P		
230 V	chute de neige	4 W	en entrée	IP44

↕	LED	NB LED	RÉFÉRENCE
H. 0,58 m		20	**39201-0**
H. 1,08 m		40	**39211-0**



RIDEAUX | FESTISNOW | 230 V

FESTISNOW CURTAIN
Rideau festisnow, 5 descentes, 70 leds, câble blanc

H.0,58M X L2M

	EFFET	P		
230 V	chute de neige	5 W	x 50	IP44

↕	↔	LED	NB LED	RÉFÉRENCE
H. 0,38/0,58 m	L. 2,00 m		70	**39212-0**



FESTISNOW KIT
Tubes festisnow, câble noir

: 1 alimentation (1,50m) ⊕ 1 collecteur 5 sorties (10m) ⊕ 5 festisnow (5x0,58m ou 1,08m)

H.0,58 X L.10 M - H.1,08 X L.10 M

	EFFET	P		
230 V	chute de neige	20 W	x 10	IP44

↕	↔	LED	NB LED	RÉFÉRENCE
H. 0,58 m	L. 10,0 m		5 x 20	**39200-0**
H. 1,08 m	L. 10,0 m		5 x 40	**39210-0**



Cordons Rope & Milky

CORDON LED ROPE | **FIXE** | 230 V

PACK CORDON | **3** alimentations **avec** redresseurs

Touret 44m - Ø 13mm - coupe à 1m

NB LED	EFFET		P		
30 LED/m	fixe	230 V	4,8 W/m (90 m max.)	6,80 kg	IP44



LED	RÉFÉRENCE
	18044H-1
	18944H-1
	18144H-1
	18244H-1
	18344H-1
	18444H-1
	18M44H-1

CORDON LED ROPE | **PÉTILLANT** | 230 V

PACK CORDON | **3** alimentations **avec** redresseurs

Touret 44m - Ø 13mm - coupe à 1m

NB LED	EFFET		P		
30 LED/m	pétillant	230 V	4,8 W/m (90 m max.)	6,80 kg	IP44

LED	RÉFÉRENCE
	170W44H-1
	179W44H-1
	172W44H-1
	173W44H-1
	174W44H-1

CORDON LED MILKY | **FIXE** | 230 V

PACK CORDON | **3** alimentations **avec** redresseurs

Touret 44m - Ø 13mm - coupe à 1m

NB LED	EFFET		P		
30 LED/m	fixe	230 V	4,8 W/m (90 m max.)	6,80 kg	IP44

LED	RÉFÉRENCE
	180OP44H-1
	189OP44H-1
	182OP44H-1

Nos tourets bois sont certifiés FSC (issus de forêts gérées durablement)

ACCESSOIRES POUR CORDON ROPE

AVEC NOTRE GAMME INFINI' LIGHT PRO



COMPLÉTEZ

		RÉFÉRENCE	↔
A PICOTS DE CONNEXION	x 100 (au raccordable)	**90152**	
B PICOTS DE RACCORDEMENT	x 100 (de cordon à cordon)	**90170**	
C EMBOUTS DE PROTECTION	x 100	**90400**	
D GAÎNE THERMO-RÉTRACTABLE	pré-collée transparente	**90488**	0,10 m
	pré-collée transparente	**90490**	1,22 m
	pré-collée noire	**90490-B**	1,22 m

RALLONGEZ

RALLONGES RACCORDABLES

⚡	P	🏠
230 V	1000 W (max.)	IP66

RÉFÉRENCE	CÂBLE	↔
90303-B-Z	noir	L. 0,60 m
90303-W-Z	blanc	L. 0,60 m
90305-B-Z	noir	L. 2,00 m
90305-W-Z	blanc	L. 2,00 m
90306-B-Z	noir	L. 5,00 m
90306-W-Z	blanc	L. 5,00 m

INSTALLEZ

90500 - 1 MÈTRE X 13 MM

CORNIÈRE DE FIXATION

COLLIERS NYLON POUR FIXATION

RÉFÉRENCE	↔	QTÉ
KCV140	142 x 3,2 mm	x 100
KCV165	165 x 2,5 mm	x 100
KCV250	250 x 4,8 mm	x 100
KCV280	280 x 4,8 mm	x 100
KCV292	292 x 3,6 mm	x 100

CONNECTEZ

90050 - PACK POUR RACCORDEMENT - CORDON

2 picots B + 2 gaînes D + embout C

PACK POUR CONNEXION - ALIMENTATION

⚡	P	🏠
230 V	460 W (max.)	IP44

RÉFÉRENCE	CÂBLE
90004	noir

Alimentation avec redresseur + picot A + gaîne D + embout C pour cordon

DIVISEZ

PACK POUR RACCORDEMENT - T SOUPLE

⚡	P	🏠
230 V	750 W (max.)	IP44

RÉFÉRENCE	CÂBLE
90224-B	noir

T souple + 3 picots A + 3 gaînes D + 2 embouts C

Cordon Strip led

CORDON | **STRIP LED** | 230 V

PACK STRIPLED | **1** alimentation pré-installée avec embout de protection + **2** packs de connexion

Touret 30 m - 12 x6 mm - coupe à 1m

NB LED	EFFET		P		
30 LED/m	fixe	230 V	5 W/m (90 m max.)	4,10 kg	IP44

Nos tourets bois sont certifiés FSC (issus de forêts gérées durablement) FSC

LED	RÉFÉRENCE
	82030H-1
	82930H-1
	82230H-1
	82330H-1

ACCESSOIRES POUR CORDON STRIP LED

AVEC NOTRE GAMME INFINI' LIGHT PRO

COMPLÉTEZ

		RÉFÉRENCE
A PICOTS DE CONNEXION	x 100 (au raccordable)	80914
B PICOTS DE RACCORDEMENT	x 100 (de stripled à stripled)	80915
C EMBOUTS DE PROTECTION	x 100	80916
D GAÎNE THERMO-RÉTRACTABLE	x100 (pré-collée) transparente de 25 x 80 mm	80917

INSTALLEZ

90500 - 1 MÈTRE X 13 MM

CORNIÈRE DE FIXATION

CONNECTEZ

80912 - PACK POUR RACCORDEMENT - STRIPLED

2 picots B + 2 gaînes D + embout C

80913 - REDRESSEUR RACCORDABLE - STRIPLED

pour composer avec nos produits raccordables

PACK POUR CONNEXION - ALIMENTATION

230 V	P 460 W (max.)	IP44

RÉFÉRENCE	CÂBLE
80911	noir

Alimentation avec redresseur + picot A + gaîne D + embout C pour stripled

cordon non fourni

Cordon Néon

CORDON | **NÉON** | 230 V

Pack Néon | livré avec 3 packs de connexion. Possibilité de raccorder 30 mètres maximum sur une seule alimentation

Touret 30 m - 9 mm - coupe à 1m

NB LED	EFFET		P		
120 LED/m	fixe	230 V	9 W/m (50 m max.)	6,80 kg	IP44

Nos tourets bois sont certifiés FSC (issus de forêts gérés durablement)

LED	RÉFÉRENCE
	83030H-1
	83330H-1
	83430H-1
	83930H-1
	83730H-1

ACCESSOIRES POUR CORDON NÉON

AVEC NOTRE GAMME
INFINI' LIGHT PRO



COMPLÉTEZ

		RÉFÉRENCE
A PICOTS DE CONNEXION	x 100 (au raccordable)	80921
B PICOTS DE RACCORDEMENT	x 100 (de néon à néon)	80922
C EMBOUTS DE PROTECTION	x 100	80923
D GAÎNE THERMO-RÉTRACTABLE	x 100 (pré-collée) transparente de 25 x 80 mm	80924

CONNECTEZ

80919 - PACK POUR RACCORDEMENT - NÉON

2 picots B + 2 gaînes D + embout C

PACK POUR CONNEXION - ALIMENTATION

RÉFÉRENCE	CÂBLE	⚡	P	🏠
80918	noir	230 V	460 W (max.)	IP44

Alimentation avec redresseur + picot A + gaîne D + embout C pour néon

80920 - REDRESSEUR RACCORDABLE - NÉON

pour composer avec nos produits raccordables

GUIRLANDE | **MOON** | 230 V

GUIRLANDE MOON

L10M

EFFET		P		
fixe	230 V	12 W	x 10	IP44

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE
50359-W0	60 (6 x 10 LED SMD)		noir
50359-W9	60 (6 x 10 LED SMD)		noir



AMPOULE MOON

∅ 8CM

EFFET		P		
fixe	230 V	2 W	oui	IP44

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE
98625-W0	10 (1 x 10 LED SMD)		noir
98625-W9	10 (1 x10 LED SMD)		noir



GUIRLANDES | **RGB** | 230 V

TRENDY
Guirlande multicolore à changement de couleur aléatoire.

L. 10M

EFFET		P		
RGB	230 V	12 W	x 5	IP66

| caps Ø 25mm

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE
50350-1-BRGB-Z	80		noir



GUIRLANDES | **SAPINETTE** | 230 V

NOUVEAU

GUIRLANDE SAPINETTE
Guirlande sapinette Ø25cm.

L.2,7M

EFFET		P		
pétillant	230 V	27,6 W	oui	IP66

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE
93819-P9-230V	160		noir





GUIRLANDE | **RETRO** | 230 V

GUIRLANDE RETRO LED SMD
12 ampoules moulées - opaques
3 LED/ampoule

L. **10M**

EFFET		P		
fixe	230 V	4,6 W	x 10	IP44

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE
50352-1-B0	12 x 3		noir
50352-1-B9	12 x 3		noir
50352-1-BM	12 x 3		noir

◂ 10 m ▸ | 12 ampoules

GUIRLANDE GUINGUETTE FILAMENT
10 ampoules moulées - semi-transparentes
filament LED

L. **4,5M**

EFFET		P		
fixe	230 V	4,6 W	x 10	IP44

RÉFÉRENCE	NB AMPOULES	LED	CÂBLE	↔
50358-B9	10		noir	L. **4,5 m**
50358-BM	10		noir	L. **4,5 m**

◂ 4,5 m ▸ | 10 ampoules

GUIRLANDES | B22 | 230 V

GUIRLANDE B22
vendue sans ampoules

EFFET		P	
fixe	230 V	max 10,7 W / douille	IP44

RÉFÉRENCE	NB DOUILLES	CÂBLE	↔
69020S	20	noir	L. 9 m
69040	40	noir	L. 15 m
69140	140	noir	L. 50 m
69100	100	noir	L. 100 m
69300	300	noir	L. 100 m

◂ 9 m | 15 m | 50 m | 100 m ▸

Précaution d'emploi :
Ne doivent pas être utilisées sans que toutes les ampoules et tous les joints d'étanchéité de la guirlande B22 soient en place. Vérifiez l'état des joints d'étanchéité avant installation.

GUIRLANDES | E12 | 24 V

NOUVEAU

OPERA
Guirlande guinguette avec ampoules
vendue avec transformateur - globe Ø. 40mm

EFFET		P	
fixe	24 V	max 7 W / douille	IP44

RÉFÉRENCE	NB AMPOULES	LED	CÂBLE	↔
61551-0	28		noir	L. 2 x 5m
61551-9	28		noir	L. 2 x 5m
61551-M	28		noir	L. 2 x 5m

◂ 10 m ▸

AMPOULE
Ampoule de rechange

LED	RÉFÉRENCE
	61551-BULB-0-T
	61551-BULB-9-T
	61551-BULB-9-M

AMPOULES LED SMD B22 | 230 V

AMPOULE B22 LED SMD
Caps opaques en polycarbonate, culot en nylon
colisage par 12

EFFET		P	
fixe	230 V	0,62 W	IP44

NB LED	
4 LED SMD / ampoule	Ø **45** mm - Ø **47** mm

RÉFÉRENCE	LED
65682-0PC	
65682-1PC	
65682-2PC	
65682-3PC	
65682-4PC	
65682-5PC	
65682-9PC	



L'éclairage LED SMD est **10 x plus lumineux** qu'une LED classique. Sa forte luminosité offre **un meilleur rendement et un angle d'éclairage plus important**

AMPOULES LED FLASH | 230 V

AMPOULE B22 FLASH
60 flashs / min - Rendu ultra-lumineux
Colisage par 12

EFFET		P	
flash	230 V	1 W	IP44

RÉFÉRENCE	LED	NB LED
65006		8 LED SMD / ampoule

BRANCHES À STRUCTURER | 230 V

VEGETAL
Branche à structurer

L. 3,6M - ∅. 0,3M

EFFET		P		
flash	230 V	18,4 W	x 10	IP44

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	BRANCHE
54360-W0	288		blanche
54360-W9	288		blanche

3,6 m

Accessoires

Décoration

BOULES INCASSABLES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	⤢	🏠
ARGENT	**94212-B14**	Ø 12 cm	INT/EXT
ARGENT	**94215-B14**	Ø 15 cm	INT/EXT
ARGENT	**94222-B14**	Ø 22 cm	INT/EXT
ROUGE	**94212-BH15**	Ø 12 cm	INT/EXT
ROUGE	**94215-BH15**	Ø 15 cm	INT/EXT
ROUGE	**94222-BH15**	Ø 22 cm	INT/EXT
BLEU	**94212-B29**	Ø 12 cm	INT/EXT
BLEU	**94215-B29**	Ø 15 cm	INT/EXT
BLEU	**94222-B29**	Ø 22 cm	INT/EXT
OR	**94222-B04**	Ø 22 cm	INT/EXT

GUIRLANDE SAPINETTE
L.2,7M X Ø 0.25M - 2,28 KG

93819

KIT 15 BOULES INCASSABLES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	⤢	🏠
OR	**94302-B04**	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT
ARGENT	**94302-B14**	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT
ROUGE	**94302-BH15**	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT
BLEU	**94302-B29**	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT

CACHE-PIED POUR SAPIN

Ø 46/66CM - H. 25,5CM - Métal

RÉFÉRENCE	COLORIS	🏠
CACHEPIED-R-66X25	ROUGE	INT/EXT
CACHEPIED-B-66X25	BLANC	INT/EXT
CACHEPIED-O-66X25	OR	INT/EXT
CACHEPIED-A-66X25	ARGENT	INT/EXT

ROULEAU
DE SAPINETTE

rouleau 1m x 4m
3,44 kg - int/ext

44999-ARGENT
44999-OR
44999-ROUGEB
44999-VERT
44999-MIX-BLEU

TOUS CES DÉCORS SONT CERTIFIÉS ANTI-FEU M1

NOUVEAU

90638

Mat pour motifs candélabres
Hauteur 3m

40468-EMBASE

Socle métal pour sapin spray

43475-EMBASE

socle pour les motifs français®
Embase 300 x 300 x 5mm

+ tube aluminium carré
(selon hauteur du motif à poser)

TUBE-ALU-0M60-BLANC
TUBE-ALU-1M50-BLANC
TUBE-ALU-1M90-BLANC

NOUVEAU

46611-NOIR

Banc ABS noir + lames bois
L. 120 x H. 43 x P. 30 cm

VBUL-KIT-BARRIÈRES

9 barrières en bois
+ 3 chevêtres + 1 kit visserie

VBUL-KIT-ECORCE

4 sacs de 25L d'écorce
+ kit géotextile

FIXATION | MURALE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CHARGE MAX	
ATTACHE MURALE Attache composée en 2 parties : une à fixer sur le mur, l'autre sur le motif. Prévoir 2 attaches pour les motifs supérieurs à 1,50 m	**90607**	-	INT. EXT.

FIXATION | POTEAUX



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CHARGE MAX	
KIT FIXATION POTENCE + ATTACHE POTEAU Potence en aluminium pour fixation sur mur ou candélabre fournie avec piton à œil pour suspension à 40, 60 ou 80 cm. Attache poteau pour motif inférieur à 1,50 m. Systèmes de fixation sécurisants, rapides et pratiques.	**90735**	15 kg (potence) -	INT. EXT.

ATTACHE POTEAU POUR MOTIF INFÉRIEUR À 1,50 M Systèmes de fixation sécurisants, rapides et pratiques.	**90601**	-	INT. EXT.

ATTACHE POTEAU POUR MOTIF SUPÉRIEUR À 1,50 M Kit de 2 attaches poteau composées de 2 parties chacune. Systèmes de fixation sécurisants, rapides et pratiques.	**90602**	-	INT. EXT.

FIXATION | SUSPENSIONS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	↕	Ø	CHARGE MAX	
ATTACHE SUSPENSION Composé d'une attache et de son câble.	**90724**	L. 1 m	6 mm	35 kg	INT. EXT.

KIT DE SUSPENSION Composé d'un Zip-clip (auto-bloquant et sans clé de réglage) et d'un câble avec embout boucle sertie.	**90726**	L. 2 m	2 mm	45 kg	INT. EXT.
	90727	L. 3 m			
	90728	L. 5 m			

KIT DE SUSPENSION Composé d'un mousqueton serti et d'un câble avec embout crochet ajustable.	**90733**	L. 5 m	1,5 mm	14 kg	INT. EXT.

FIXATION | TRAVERSÉES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	↕	Ø	CHARGE MAX	
KIT TRAVERSÉE Composé d'un câble avec 2 clips de fixation.	**90714**	L. 10 m	6 mm	100 kg	INT. EXT.
	90715	L. 15 m			
	90716	L. 20 m			
	90717	L. 30 m			

KIT CÂBLE Rouleau de 15m de câble acier non gainé Ø 4mm Sachet de 10 cosse-coeurs Ø 4mm. Sachet de 10 serre-câbles Ø 4mm.	**90680-COMPLET**	L. 15 m	4 mm	75 kg	INT. EXT.
KIT CÂBLE Rouleau de 50m de câble acier non gainé Ø 6mm Sachet de 10 cosse-coeurs Ø 6mm. Sachet de 10 serre-câbles Ø 6mm.	**90684-COMPLET**	L. 50 m	6 mm	100 kg	INT. EXT.

FIXATION | ACCESSOIRES

FEUILLARD - EN ROULEAU | 50 MÈTRES - INOX

90629 - Rouleau Inox F104 | ↕ larg. 10 mm | ⤢ ép. 0,4 mm
90631 - Rouleau Inox F204 | ↕ larg. 20 mm | ⤢ ép. 0,4 mm

AGRAFES FEUILLARD - LOT DE 100

90627 - Agrafes | n°104
90628 - Agrafes | n°204

TENDEURS

90690 - Tendeur | crochet-crochet | ⤢ Ø 8 mm
90691 - Tendeur | crochet-œil | ⤢ Ø 10 mm
90692 - Tendeur | crochet-œil | ⤢ Ø 14 mm
90694 - Tendeur | œil-œil | ⤢ Ø 14 mm

PITON À ŒIL - POUR MOTIF 3D | SUR POTENCE ETC.

90697 - Piton + 2 rondelles + 2 écrous | ⤢ Ø 10 mm

MANILLES DROITE - ZINC

RÉFÉRENCE	⤢	KG CHARGE MAX
90718	Ø 5 mm	100 kg
90719	Ø 6 mm	160 kg
90720	Ø 10 mm	400 kg

MAILLONS RAPIDE - ZINC

RÉFÉRENCE	⤢	KG CHARGE MAX
90721	Ø 3,5 mm	100 kg
90722	Ø 0,5 mm	280 kg
90723	Ø 6 mm	400 kg

COSSE-CŒURS - SACHET DE 10

90686 - Cosses-cœurs | ⤢ pour câble de 4 mm
90687 - Cosses-cœurs | ⤢ pour câble de 6 mm

SERRE-CÂBLES - SACHET DE 10

90688 - Serre-câbles | ⤢ pour câble de 4 mm
90689 - Serre-câbles | ⤢ pour câble de 6 mm

COLLIERS DE CÂBLAGE

LOT DE 100 | INT. EXT.

Colliers de câblage en Nylon 6.6® spécialement conçus pour tous types de câblages (général, machines, automobile, électroménager...).

RÉFÉRENCE	COLORIS	↔	⤢	Ø (MAX. SERRAGE)	KG CHARGE MAX
KCV100	transparent	L. 100 mm	l. 2,5 mm	25 mm	8 kg
KCV100BK	noir	L. 100 mm	l. 2,5 mm	25 mm	8 kg
KCV165	transparent	L. 165 mm	l. 2,5 mm	44 mm	8 kg
KCV200M	transparent	L. 203 mm	l. 2,5 mm	55 mm	8 kg
KCV200MBK	noir	L. 203 mm	l. 2,5 mm	55 mm	8 kg
KCV140	transparent	L. 142 mm	l. 3,2 mm	35 mm	18 kg
KCV292	transparent	L. 292 mm	l. 3,6 mm	85 mm	18 kg
KCV292BK	noir	L. 292 mm	l. 3,6 mm	85 mm	18 kg
KCV280	transparent	L. 280 mm	l. 4,8 mm	81 mm	22 kg
KCV250	transparent	L. 250 mm	l. 4,8 mm	74 mm	22 kg

Matériel électrique

RACCORDEMENTS | SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

98000 - ALIMENTATION - FEMELLE | NOIRE

Une embase coudée + une extrémité dénudée
câble de 6 m - IP68

98001 - BOUCHON POUR ALIMENTATION - FEMELLE | NOIR

Un bouchon pour alimentation femelle
avec cordon de sécurité - IP68

98002 - CORDON CONNECTEUR - MÂLE | NOIR

Un connecteur mâle + une extrémité dénudée
câble de 2 m - IP68

98003 - COFFRET DE PROTECTION | BLANC

Disjoncteur différentiel à réarmement manuel
1 prise + coupe circuit - IP44

ACCESSOIRES 31V

20948 - KIT TRANSFORMATEUR 31V

Transformateur + rallonge 3m + collecteur 2m 5 sorties - 60W

20927 - RALLONGE 31V

Rallonge 2m 31V transparente

Passage-câble



Passage de câble avec capot
sur charnière non démontable.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	↕	↔	⤢	KG	TAILLE CANAL (L X H)
PASSAGE DE CÂBLE 2 VOIES	**PC-2V-100**	H. 4,5 cm	L. 1,00 m	P. 0,25 m	Charge admissible 12 T	30 x 32mm (x2)
PASSAGE DE CÂBLE 3 VOIES	**PC-3V-90**	H. 5,5 cm	L. 0,90 m	P. 0,55 m	Charge admissible 20 T	30 x 30mm (x3)
PASSAGE DE CÂBLE 4 VOIES	**PC-4V-90**	H. 6,0 cm	L. 0,90 m	P. 0,58 m	Charge admissible 20 T	50 x 32mm (x4)

Certifié APAVE | Attention : ne jamais dépasser les charges indiquées.

apave
n° 4863851-001-1

LOUIS VUITTON
PLACE VENDÔME
ZONE
30
P
VENDÔME
MARCHÉ SAINT-HONORÉ



Projection lumineuse & mise en valeur architecturale

228 | Projecteurs GOBOS

232 | Lentilles GOBOS

214 | Guide de choix projecteur LED

236 | Gamme SPECTRA

241 | Accessoires

Projecteurs Gobos

Les projecteurs de gobos sont des appareils qui permettent une projection de motifs, blasons, dessins sur une surface ou une façade. Le gobo est le motif qui est imprimé sur la lentille en verre et qui se positionne ensuite dans le projecteur.

COMMENT CHOISIR ?

LA DISTANCE

Selon **la distance entre le projecteur et la surface à décorer**.

► Pour vous aider, le tableau des angles «Tailles des gobos selon le projecteur et la distance de projection», page suivante, vous permet d'estimer la taille du motif projeté en fonction de la distance.

CHOIX DES LENTILLES :

Une fois votre projecteur défini, **choisissez** votre (vos) lentille(s) **GOBOS** avec l'image que vous souhaitez projeter : image prédéfinie ou image sur-mesure (voir page 233).

ROTATIF
un gobo

DISTANCE
DE PROJECTION
max conseillée

Distance 15 mètres	Distance 20 mètres	Distance 37 mètres
DIAMÈTRE DU MOTIF PROJETÉ jusqu'à ~		
Ø 7,5 mètres	Ø 10 mètres	Ø 14 mètres
1 GOBO	1 GOBO	1 GOBO
GP40R1-IP ROTATIF	**GP80R1-IP** ROTATIF	**GP200R1-IP** ROTATIF

LÉGENDE

Usage
intérieur / extérieur

1 seul motif
rotatif

TAILLES DES GOBOS SELON LE PROJECTEUR ET LA DISTANCE DE PROJECTION

GP40R1-IP

DISTANCE (M)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20
GOBO (M)	0.50	1	1.50	1.99	2.49	2.99	3.49	3.99	4.49	4.99	5.98	6.98	7.48	-	-	-

GP80R1-IP

DISTANCE (M)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20
GOBO (M)	0.50	1	1.50	1.99	2.49	2.99	3.49	3.99	4.49	4.99	5.98	6.98	7.48	7.98	8.98	9.97

GP200R1-IP

DISTANCE (M)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16	18	20	25	30	35	37
GOBO (M)	0.39	0.78	1.17	1.56	1.94	2.33	2.72	3.11	3.50	3.89	4.67	5.44	5.83	6.22	7.00	7.78	9.72	11.66	13.61	14.38

Projecteurs Gobos

	GP40R1-IP	GP80R1-IP
LED CRÉE	40 W	80 W
T° DE COULEUR (KELVIN)	6 500 °K	
LUX	9 380 lux@1m	15 000 lux@1m
INTENSITÉ LUMINOSITÉ	4 200 lumens	9 000 lumens
DISTANCE MAX. DE PROJECTION (conditions idéales)	25 m	35 m
DISTANCE MAX. CONSEILLÉE	15 m	25 m
TAILLE DE L'IMAGE	7 m (à 15 m) 12,5 m (à 25 m)	10 m (à 20 m) 17,5 m (à 35 m)
OUVERTURE (ANGLE)	28°	
GOBOS FIXES ET/OU ROTATIFS	Rotatif (réglable)	
RÉGLAGES	Arrêt / Rotation / 3 paliers de vitesse	
TAILLE DU GOBO	54 mm	
NOMBRE DE GOBOS (non fourni)	1	
UTILISATION	Extérieure (IP65)	
CONSOMMATION	45 W	85 W
DIMENSIONS	290 x 290 x 150 mm	360 x 250 x 220 mm
POIDS	3 kg	6kg
TÉLÉCOMMANDE	oui	

LÉGENDE

INT EXT

Usage intérieur / exterieur

1 seul motif rotatif

INT EXT

GP200R1-IP

LED CRÉE	200 W
T° DE COULEUR (KELVIN)	8 000 °K
LUX	14 000 lux@1m
INTENSITÉ LUMINOSITÉ	14 000 lm
DISTANCE MAX. DE PROJECTION (conditions idéales)	47 m
DISTANCE MAX. CONSEILLÉE	37 m
TAILLE DE L'IMAGE	14 m (à 37 m)
OUVERTURE (ANGLE)	22°
GOBOS FIXES ET/OU ROTATIFS	Rotatif (réglable)
RÉGLAGES	Arrêt / Rotation / 3 paliers de vitesse
TAILLE DU GOBO	54 mm
NOMBRE DE GOBOS (NON FOURNI)	1
UTILISATION	Extérieure (IP65)
CONSOMMATION	220 W
DIMENSIONS	395 x 194 x 263 mm
POIDS	5,7 kg
TÉLÉCOMMANDE	oui

Lentilles Gobos

NOTRE COLLECTION DE GOBOS

lentille Ø. 54mm

GOBO-GOURMAN-1C-54

GOBO-TRAI-1C-54

GOBO-PNL-2C-54

GOBO-HALLOWE-2C-54

GOBO-FLOCON-R-2C-54

GOBO-OCT-01-2C

GOBO-FLOCON-1C-54

GOBO-ANGE-1C-54

GOBO-ETOILE-1C-54

GOBO-JF-1C-54

GOBO-CAD-1C-54

GOBO-FLOCON-2C-54

GOBO-FILANTE-2C-54

GOBO-PN-2C-54

GOBO-VAL-2C-54

GOBO-JF-2C-54

GOBO-JOY-2C-54

GOBO-MULTI-3C-54

GOBO-GOURMAN-3C-54

GOBOS PERSONNALISÉS

Les gobos s'adaptent à toutes vos manifestations : Octobre Rose, Saint-Valentin, 14 Juillet, événements sportifs, rendez-vous culturels… Une solution idéale pour marquer chaque temps fort avec une mise en lumière unique et impactante.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB COULEURS	⤢
GOBO VERRE | 1 COULEUR	GOBO25MM-1C		Ø. 25 mm
	GOBO54MM-1C		Ø. 54 mm
GOBO VERRE | 2 COULEURS	GOBO25MM-2C		Ø. 25 mm
	GOBO54MM-2C		Ø. 54 mm
GOBO VERRE | 3 COULEURS	GOBO25MM-3C		Ø. 25 mm
	GOBO54MM-3C		Ø. 54 mm
GOBO VERRE | FULL COLOR	GOBO25MM-FC		Ø. 25 mm
	GOBO54MM-FC		Ø. 54 mm

Retrouvez tout nos gobos personnalisés sur:
https://bit.ly/gobos_festilight
ou scannez le QR code ci-dessus.

Illustration de **votre choix** !
(jusqu'à 4 aplats de couleurs).

Vectorisation de votre illustration par notre service infographie sur demande.

Couleurs disponibles pour la création de vos gobos personnalisés :

1 À 3 COULEURS

FULL COLOR

Projecteurs Led

Guide de choix

Nos projecteurs LED **subliment les bâtiments,** et grâce à un éclairage adapté, facilitent la mise en valeur du patrimoine.
Avec des **couleurs modulables**, ils créent une ambiance unique et immersive.

QUELLE UTILISATION ?

Les projecteurs LED valorisent **les façades**, **les bâtiments**, **les arbres ou monuments**.

COMMENT CHOISIR ?

LE PROJECTEUR :

Quelque soit leur forme, ronde ou carré : un projecteur se choisit en fonction de sa puissance et de son angle de diffusion.
Les petits projecteurs sont idéaux pour accentuer l'architecture : éclairage rasant pour illuminer une colonne, une sculpture, etc.

LE PROJECTEUR LED BAR :

Idéal pour une installation sur une poutre, ou pour mettre en valeur une fenêtre, un tunnel. à positionner proche du sujet, le faisceau fait un pinceau de lumière.

LE PROJECTEUR IP WASH :

Idéal pour coloriser des façades de bâtiments planes ou en relief.
Les projecteurs de grande puissance permettent d'éclairer de grandes surfaces, en projection à distance ou en mode rasant.

Projecteurs Led

Choix de la couleur

Choisissez une couleur fixe ou une variation dynamique au dos de chaque projecteur. La nouvelle gamme **SPECTRA** et les **IPWASH** permettent un choix ultra précis de la couleur. Synchronisez plusieurs projecteurs en les reliant simplement entre eux (data et power). Contrôlez et programmez à distance plusieurs projecteurs.

1. **SUR LE PROJECTEUR** :
Via le panneau de contrôle intégré.

Projecteur LED - Vue arrière

En mode maitre/esclave
Interconnectez, réglez le 1er projecteur, les autres projecteurs esclaves seront identiques.

2. **VIA UNE CONSOLE DMX DÉPORTÉE** :
Contrôlez ou animez quelques projecteurs.

Consôle DMX

3. **VIA UN LOGICIEL** :
Crée une animation complexe horodatée.
(avec ou sans ordinateur).

Télécommande tactile autonome

4. **VIA PLAYER** :
Lecteur DMX préparé par FESTILIGHT.

Installez - Raccordez - Adressez - Profitez

La colorisation facile

Découvrez notre gamme spécialement conçue pour une utilisation intuitive et facile, elle est accessible à tous !

Les connectiques ainsi que les réglages correspondent aux produits standards du marché.

PANACHEZ LA GAMME SUR UNE FAÇADE SANS COULEURS HÉTÉROGÈNES

Projecteurs LED

	SP-PARLED710-IP	SP-PARLED1210-IP	SP-PARLED1810-IP	SP-WASH2410-IP	SP-BAR1210-IP
LED CRÉÉ	7 LED x 10 W	12 LED x 10 W	18 LED x 10 W	24 LED x 10 W (RGBW)	12 LED x 10 W (RGBW)
COLORISATION	RGBW (4 en 1)				
LUMINOSITÉ	5 230@2m	8 650@2m	17 100@2m	19 030@2m	7 400@2m
DURÉE DE VIE LED	40 000 h soit env. 5 ans en 24h/24				
NIVEAU SONORE	0 dB				
ANGLE	25°				
CANAUX DMX	5 ou 8				
MODE DE PILOTAGE	DMX 512, maître-esclave / Autonome				
SPÉCIFICITÉ	Captation vidéo : Flicker free				
DIMMER	0 à 100 % - 16 bit				
UTILISATION	Extérieure (IP 65)				
NORMES	CE / ROHS				
CONSOMMATION	80 W	125 W	200 W	260 W	125 W
TEMPÉRATURE	minimum : -20°C / maximum : +40°C				
DIMENSIONS	226 x 244 x 156 mm	298 x 268 x 157,5 mm	298 x 268 x 157,5 mm	525 x 205 x 150 mm	1 000 x 95 x 185 mm
POIDS	4,3 kg	5,5 kg	7,6 kg	7,6 kg	7 kg

Pilotage et connexion simplifiés

Toute notre gamme possède des connecteurs identiques **STANDARDS.**

POWER : Raccordez jusqu'à 8 spots sur une seule arrivée électrique via le nouveau connecteur Power Stand 'trucon.
DATA : Le signal data utilise des prises standards XLR IP65 pouvant se raccorder à tout autre appareil non extérieur.

La gamme **SPECTRA** possède un panneau de contrôle unique, comme la gamme IPWASH. Désormais, la configuration et le contrôle seront beaucoup plus simples.

Cette évolution nous permet de vous proposer 2 Players (voir page 237) avec diverses animations intégrées, livrés avec schéma de raccordement.

Installez, raccordez, adressez, et profitez !

Mise en service et programmes simplifiés

Le PLUS Festilight : **KIT ANIMATION SPECTRA** comprenant :

- **Une notice simple de paramétrage et de mise en place,**
- **8 programmes enregistrés dans une clé USB**
- **un player DMX.**

QUELS PROJECTEURS ?

Fonctionne avec toute la gamme SPECTRA panachée ou non.

COMBIEN DE PROJECTEUR ?

De 1 à 10 projecteurs, 12, 15 ou 20 projecteurs.

COMMENT UTILISER ?

Connectez et configurez vos appareils SPECTRA en suivant notre schéma. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur «PLAY». Changez de programme au fil des saisons grâce aux boutons en façade.

QUELS PROGRAMMES ?

1 Tout Blanc froid
2 Tout Blanc chaud
3 Tout Bleu
4 Tout Rose
5 Bleu / Blanc / Rouge
6 Changement progressif couleur
7 Blanc chaud / Blanc froid
8 Bleu / Blanc / Rouge V2

QUEL RÉSULTAT ?

PROGRAMME N°1 :
2 projecteurs.

PROGRAMME N°2 :
6 projecteurs.

PROGRAMME N°3 :
6 projecteurs.

PROGRAMME N°4 :
6 projecteurs.

PROGRAMME N°5 :
4 projecteurs.

PROGRAMME N°6 :
6 projecteurs.

Projecteurs Led

IPWASH 100

COMPATIBLE AVEC
LA GAMME SPECTRA

IPWASH100

PANNEAU LED 15X5W RGBW FULL COLOR IP66

LED CRÉÉ	15 LED x 5 W (RGBW)
COLORISATION	RGBW FULL color (4 en 1)
LUMINOSITÉ	8 460 lux@1m
NIVEAU SONORE	0 dBA@1m
ANGLE	55°
CANAUX DMX	4 / 6 / 9
MODE DE PILOTAGE	DMX,Maitre-esclaves / Auto
SPÉCIFICITÉ	Flicker free
DIMMER	0 à 100 %
TILT MANUEL	-
UTILISATION	Extérieure (IP 66)
NORMES	CE / RoHS
CONSOMMATION	85 W
DIMENSIONS	330 x 207 x 110 mm
POIDS	5,2 kg

Les accessoires scénographie

TXDMX-WS-IP

TRANSMETTEUR WIFI DMX IP 65 SANS FIL

Utilisation en extérieur	IP 65
Fréquence	2,4 GHz
Distance de transmission	200 m (en champ libre)
Capacité de reception / unité	512 canaux
Entrée / Sortie DMX	XLR 3 broches standard IP65
Antenne	droite ou coudée
Plaque de protection aux réglages	oui
Alimentation	220V en prise - Powercon true1
Dimensions	225 x 145 x 82 mm
Poids	1,8 kg

SPLITDMX-14

SPLITTER DMX 1 ENTRÉE / 4 SORTIES

Entrée	1 entrée DMX
Sortie	4 sorties Boost
DMX splitter	1 input / 4 outputs
Entrée Alimentation	type Powercon
Dimensions	217 x 124 x 48 mm
Poids	0,85 kg

SP-RECDMX-512

PLAYER 220V - 8 PROGRAMMES
512 CANAUX

mode de lecture	En boucle, 1 seule fois, automatique, musical
programme	Ajustable en vitesse
stockage	512 Mo intégré
nombre de programme	8
durée du contenu	5 minutes
mode de pilotage	Mode administrateur
connexions	RJ45 / RS 232 / XLR 3 points
back-up / telechargement	Clé USB
entrée électrique	AC88-256 V 50/60 Hz
utilisation	-
normes	-
dimension	482 x 173 x 46 mm
poids	1,65 Kg

SP-RECDMX-60

PLAYER USB 8 PROGRAMMES
JUSQU'À 4 PROJECTEURS

mode de lecture	Réglable dans le logiciel
programme	Réglable dans le logiciel
stockage	8 kb
nombre de programme	16
durée du contenu	800 pas sur 60 canaux
mode de pilotage	selection via bouton
connexions	bornier
back-up / telechargement	via logiciel
entrée électrique	mini USB
utilisation	-
normes	-
dimension	52 x 29 x 24 mm
poids	0,16 Kg

PRP433

CÂBLE D'ALIMENTATION 3X1,5 MM²
SHUKO MÂLE / POWERCON TRUE1 FEMELLE

PRP433-1.5
1,5 m

PRP435

CÂBLE POWERCON TRUE1 MALE ET FEMELLE

PRP435-1.5	PRP435-3	PRP435-5
1,5 m	3 m	5 m

IPDMX

RALLONGE DMX IP

IPDMX-3	IPDMX-5	IPDMX-10	IPDMX-20
3 m	5 m	10 m	20 m

Index

170W44H-1	208
172W44H-1	208
173W44H-1	208
174W44H-1	208
179W44H-1	208
18044H-1	208
180OP44H-1	208
18144H-1	208
18244H-1	208
182OP44H-1	208
18344H-1	208
18444H-1	208
18944H-1	208
189OP44H-1	208
18M44H-1	208
20927	225
20948	225
39200-0	207
39201-0	207
39210-0	207
39211-0	207
39212-0	207
39301-W0-Z	195
39301-W9-Z	195
39302-W0-Z	195
39302-W9-Z	195
39303-W0-Z	195
39304-W0-Z	195
39350-W0-Z	195
39400-W0-Z	195
40298-W0	151
40299-W0	151
40300-W0	151
40447-W0-31V	150
40448-W0-31V	150
40455-W0	153
40468-EMBASE	221
40478-AP0	145
40478-CMATP9	145
40479-AP0	145
40479-CMATP9	145
40549LED-0	101
40550LED-0	101
40560-CMATP9	145
40560-AP0	145
40561-CMATP9	145
40561-AP0	145
40577-0	150
40578-0	150
40579-0	151
40580-0	150
43005LED-0P0	129
43060LED-0P0	123
43098LED	122
43105LED-0P0	123
43105LED-0P9	123
43129LED-P0	121
43129LED-P9	121
43130LED-P0	128
43130LED-P9	128
43184LED-P0	120
43184LED-P3	120
43206LED-P0	130
43207LED-P0	130
43224LED-0FP0	127
43226LED-2-0P9	122
43229LED-P0	127
43229LED-2-P0	130
43232LED-0P0	124
43233LED-0P0	124
43233LED-0P9	124
43233LED-2-0P0	130
43236LED-0P0	127
43236LED-2-0P0	127
43237LED-0P0	128
43237LED-0P9	128
43407NEON-0	167
43431LED-P0	143
43432LED-P0	143
43433LED-P0	143
43434LED-0	173
43435LED-P0	173
43436LED-P9	143
43437LED-P9	143
43438LED-P9	143
43439LED-0P0	173
43451LED-P0	147
43451LED-P9	147
43452LED-P0	147
43452LED-P9	147
43453LED-P0	147
43453LED-P9	147
43454LED-P0-230V	177
43454LED-P9-230V	177
43455LED-P0-230V	177
43455LED-P9-230V	177
43458LED-9	161
43458LED-0	161
43459LED-9	161
43460LED-9	161
43461LED-9	174
43462LED-9	174
43463LED-9	178
43465LED-P0	161
43465LED-P9	161
43466LED-P0	161
43466LED-P9	161
43467LED-P9	153
43468LED-2	166
43469LED-P9	161
43470LED-P0	161
43470LED-P9	161
43471LED-P0	168
43471LED-P9	168
43473LED-P9	172
43475-EMBASE	221
43477LED-P9	172
43477LED-P0	172
43477LED-P9	172
43478LED-9	165
43479LED-9	165
43480LED-9	165
43481LED-9	168
43482LED-P9	157
43483LED-P9	157
43484LED-P9	159
43485LED-P9	159
43486LED-P9	159
43487LED-P9	159
43488LED-P9	157
43489LED-P9	157
43490LED-P9	159
43491LED-P9	159
43492LED-P9	157
43493LED-P9	157
44999-ARGENT	220
44999-OR	220
44999-ROUGEB	220
44999-VERT	220
44999-MIX-BLEU	220
46003NEON-0	83
46003NEON-9	83
46006-R-NEON-9P2	85
46006-NEON-0P0	85
46087LED-03	122
46099NEON-0	106
46099NEON-9	106
46102MIL-0	111
46102MIL-9	111
46131LED-0P0	120
46131LED-3P0	120
46158LED-P0	123
46158LED-P03	123
46168LED-0	120
46186LED-0	120
46226LED-0P9	122
46226LED-2-0P9	122

46226NEON-0	122
46234MIL-0	124
46238MIL-9P0	129
46238MIL-2-9P0	131
46465LED-9P0	123
46533-0	83
46535-0	81
46535-9	81
46540NEON-0	81
46540NEON-9	81
46541NEON-2	81
46543NEON-9P0	83
46545MIL-FP0	121
46546MIL-0FP0	125
46547MIL-0FP0	125
46549MIL-0FP0	129
46550MIL-9FP0	125
46551MIL-FP0	124
46553MIL-0FP0	125
46554MIL-0P0	121
46555MIL-0FP0	124
46556MIL-0P0	121
46558NEON-2	81
46558NEON-0	81
46559-R-NEON-0	81
46559-R-NEON-2	81
46579NEON-0P0	97
46581-R-NEON-29	89
46582NEON-9P9	89
46583NEON-0P9	89
46584-R-NEON-2	89
46584-R-NEON-0	89
46585NEON-9	93
46589-R-NEON-9	81
46591NEON-0	97
46592NEON-0P0	83
46592NEON-9P9	83
46593NEON-0P0	83
46593NEON-9P9	83
46594NEON-02	97
46596NEON-0	81
46596NEON-9	81
46598-GB-MIL-0P0	89
46599-GB-MIL-9P9	89
46607LED-0	100
46608LED-0	100
46611-NOIR	221
46612NEON-0	93
46612NEON-9	93
46613NEON-0	93
46613NEON-9	93
46614NEON-0	93
46614NEON-9	93
46615NEON-0	93
46615NEON-9	93
46616NEON-0	93
46616NEON-9	93
46617NEON-0	93
46617NEON-9	93
46618NEON-0	93
46618NEON-9	93
46619NEON-0	93
46619NEON-9	93
46620NEON-0	93
46620NEON-9	93
46621-GN-NEON-0	97
46622-GN-NEON-0	97
46623-N-NEON-0	97
46624NEON-92	97
46625NEON-9	97
46626NEON-92	97
46627NEON-0	83
46627NEON-9	83
46628NEON-0	83
46628NEON-9	83
46629-R-NEON-02	97
46631-J-LED-P9	89
50350-1-BRGB-Z	215
50352-1-B0	216
50352-1-B9	216
50352-1-BM	216
50358-B9	216
50358-BM	216
50359-W0	214
50359-W9	214
50371-B9	108
50372-B2	108
50373-B9	108
50385-1-B0-Z	193
50385-1-W0-Z	193
50385-1-B9-Z	193
50385-1-W9-Z	193
50385-1-B3-Z	193
50385-1-W3-Z	193
50385-1-BM-Z	193
50385-2-B0-Z	193
50385-2-W0-Z	193
50385-2-B9-Z	193
50385-2-W9-Z	193
50385-2-B3-Z	193
50385-2-W3-Z	193
50385-2-BM-Z	193
50421-16-W0-Z	204
50421-16-W9-Z	204
50421-16-W3-Z	204
54310-W0-Z	202
54310-W9-Z	202
54310-W3-Z	202
54310-W2-Z	202
54360-W0	219
54360-W9	219
54361-AP0	107
54361-AP9	107
54361-AFP0	107
54362-AP0	107
54362-AP9	107
54362-AFP0	107
54371-2-W0-Z	197
54371-2-W9-Z	197
54380-1-B0-Z	193
54380-1-W0-Z	193
54380-1-B9-Z	193
54380-1-W9-Z	193
54380-1-B3-Z	193
54380-1-W3-Z	193
54380-1-B2-Z	193
54380-1-W2-Z	193
54380-2-B0-Z	193
54380-2-W0-Z	193
54380-2-B9-Z	193
54380-2-W9-Z	193
54380-2-B3-Z	193
54380-2-W3-Z	193
54380-2-B2-Z	193
54380-2-W2-Z	193
54380-2-FP0-Z	193
54412-12-W0-Z	201
54412-12-W9-Z	201
54412-12-W3-Z	201
54412-12-W2-Z	201
54418-12-W0-Z	201
54418-12-W9-Z	201
54418-12-W3-Z	201
54418-12-W2-Z	201
54419-12-WFP0-Z	201
54420-12-WFP0-Z	201
54422-60-W0-Z	204
54422-60-W9-Z	204
54422-60-W3-Z	204
54422-60-W2-Z	204
54425-36-WFP0-Z	204
54450-B0-Z	203
54500-8-W0-Z	199
54500-8-W9-Z	199
54501-8-W0-Z	199
54501-8-W9-Z	199
61450-B0	146
61453-B9	146
61503-B0	146
61504-B9	146

61551-9	217
61551-0	217
61551-BULB-0-T	217
61551-BULB-9-M	217
61551-BULB-9-T	217
61551-M	217
61580-T9	106
61581-T9	106
65006	218
65062-9	109
65062-2	109
65682-0PC	218
65682-1PC	218
65682-2PC	218
65682-3PC	218
65682-4PC	218
65682-5PC	218
65682-9PC	218
69020S	217
69040	217
69100	217
69140	217
69300	217
70173-0	135
70173-9	135
70181	135
70184-9	135
70189-0	135
70190	135
70212-9	138
70215-9	135
70221-KITDECO-GIV	140
70221-KITDECO-TRAD	141
70221-KITDECO-NAT	140
70221-9	138
70221-M	139
70221-RGBWW	139
70226-9	138
70227-9	138
70229-P9	138
70229-RGBWW	139
70230-P9	138
70230-RGBWW	139
70242-P9	138
70242-M	139
70242-RGBWW	139
70243-P9	138
80911	211
80912	211
80913	211
80914	211
80915	211
80916	211
80917	211
80918	213
80919	213
80920	213
80921	213
80922	213
80923	213
80924	213
82030H-1	210
82230H-1	210
82330H-1	210
82930H-1	210
83030H-1	212
83330H-1	212
83430H-1	212
83730H-1	212
83930H-1	212
90004	209
90050	209
90102-W-Z	190
90102-B-Z	190
90152	209
90170	209
90221-B-Z	191
90221-W-Z	191
90224-B	209
90225-B-Z	191
90225-W-Z	191
90254-B	191
90256-B	191
90303-B-Z	209
90303-W-Z	209
90303-B-Z	190
90303-W-Z	190
90304-B-Z	190
90304-W-Z	190
90305-B-Z	190
90305-W-Z	190
90305-B-Z	190
90305-W-Z	190
90306-B-Z	190
90306-W-Z	190
90306-B-Z	190
90306-W-Z	190
90380-B-Z	190
90380-W-Z	190
90390-B-Z	190
90390-W-Z	190
90391-B-Z	190
90391-W-Z	190
90396-B-Z	190
90396-W-Z	190
90398-B-Z	190
90398-W-Z	190
90400	209
90488	209
90490	209
90490-B	209
90500	209
90500	211
90601	222
90602	222
90607	222
90608	102
90609	102
90627	223
90628	223
90629	223
90631	223
90638	221
90680-COMPLET	223
90684-COMPLET	223
90686	224
90687	224
90688	224
90689	224
90690	223
90691	223
90692	223
90694	223
90697	223
90714	223
90715	223
90716	223
90717	223
90718	224
90719	224
90720	224
90721	224
90722	224
90723	224
90724	103
90726	103
90727	222
90728	222
90733	222
90735	222
91402-B-Z	191
93649-P9-230V	110
93650-P9-230V	110
93652-P9-230V	110
93654-P9	111
93710-70	103
93710-130	103
93710-190	103
93783	155
93784	155
93785	155
93819	215
93819-P9-230V	215
93825	163

93826	163
93837	163
93852	163
93853	155
93854	155
93855	155
94212-BH15	220
94212-B29	220
94212-B14	220
94215-BH15	220
94215-B29	220
94215-B14	220
94222-B04	220
94222-BH15	220
94222-B29	220
94222-B14	220
94302-B04	220
94302-BH15	220
94302-B29	220
94302-B14	220
95140-6-WP0-Z	197
95140-6-WP9-Z	197
98000	225
98001	225
98002	225
98003	225
98184-3M-230V	185
98184-5M-230V	185
98185-3M-230V	185
98185-5M-230V	185
98186-3M	182
98188-4M-230V	183
98189-3M-P0-230V	178
98189-3M-P9-230V	178
98190-2M65-230V	182
98191-2M-230V	182
98192-9P9-230V	174
98604-AWP0-Z	105
98604-AWP2-Z	105
98604-AWP3-Z	105
98604-AWP9-Z	105

98606-AWP0-Z	105
98606-AWP2-Z	105
98606-AWP3-Z	105
98606-AWP9-Z	105
98610-AWP0-Z	105
98610-AWP2-Z	105
98610-AWP3-Z	105
98610-AWP9-Z	105
98613-A0	104
98614-A0	104
98615-A0	104
98617-A0	104
98620-20-B9	109
98620-30-B9	109
98620-40-B9	109
98625-W9	214
98625-W0	214
98846-4M	184
CACHEPIED-R-66X25	220
CACHEPIED-B-66X25	220
CACHEPIED-O-66X25	220
CACHEPIED-A-66X25	220
CHA-T1-1	232
CHA-T1-2	232
CHA-T1-3	232
CHA-T1-4	232
CHA-T2-1	232
CHA-T2-2	232
CHA-T3-3	232
CHA-T3-5	232
CHA-T4-1	232
GOBO-ANGE-1C-54	232
GOBO-CAD-1C-54	232
GOBO-ETOILE-1C-54	232
GOBO-FILANTE-2C-54	232
GOBO-FLOCON-1C-54	232
GOBO-FLOCON-2C-54	232
GOBO-GOURMAN-1C-54	232
GOBO-GOURMAN-3C-54	232
GOBO-JF-1C-54	232
GOBO-JF-2C-54	232

GOBO-JOY-2C-54	233
GOBO-MULTI-3C-54	233
GOBO-PN-2C-54	233
GOBO-PNL-2C-54	233
GOBO-TRAI-1C-54	233
GOBO-VAL-2C-54	233
GOBO-OCT-01-2C	233
GOBO-HALLOWE-2C-54	233
GOBO-FLOCON-R-2C-54	229
GOBO25MM-1C	229
GOBO25MM-2C	229
GOBO25MM-3C	241
GOBO25MM-FC	241
GOBO54MM-1C	241
GOBO54MM-2C	241
GOBO54MM-3C	240
GOBO54MM-FC	224
GP200R1-IP	224
GP40R1-IP	209
GP80R1-IP	224
IPDMX-10	209
IPDMX-20	224
IPDMX-3	224
IPDMX-5	224
IPWASH100	224
KCV100	224
KCV100BK	224
KCV140	224
KCV140	224
KCV165	224
KCV165	224
KCV200M	225
KCV200MBK	225
KCV250	225
KCV250	241
KCV280	241
KCV280	241
KCV292	241
KCV292	237
KCV292BK	241
PC-2V-100	237

PC-3V-90	237
PC-4V-90	237
PRP433-1.5	241
PRP435-1.5	241
PRP435-3	237
PRP435-5	221
SP-BAR1210-IP	221
SPLITDMX-14	221
SP-PARLED710-IP	241
SP-PARLED1210-IP	237
SP-PARLED1810-IP	237
SP-RECDMX-512	241
SP-RECDMX-60	241
SP-WASH2410-IP	237
TUBE-ALU-0M60-BLANC	221
TUBE-ALU-1M50-BLANC	221
TUBE-ALU-1M90-BLANC	221
TXDMX-WS-IP	241
VBUL-3M50-EXT	44
DECO-VBUL-3M50-T2-3	47
DECO-VBUL-3M50-T1-1-R	44
DECO-VBUL-3M50-T1-2-R	45
DECO-VBUL-3M50-T1-3-R	45
DECO-VBUL-3M50-T2-1	46
DECO-VBUL-3M50-T2-2	47
DECO-VBUL-3M50-T4-4	48
DECO-VBUL-3M50-T4-5	49
DECO-VBUL-3M50-T7-3	52
DECO-VBUL-3M50-T7-4	53
DECO-VBUL-3M50-T6-1	50
DECO-VBUL-3M50-T6-2	51
DECO-VBUL-3M50-T6-3	51
DECO-VBUL-3M50-T5-2	54
VBUL-KIT-BARRIERES	55
VBUL-KIT-ECORCES	55

Notre service commercial

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE
ÉRIC LEFORT
eric.lefort@festilight.fr
06.61.94.23.00

ASSISTANTE DIRECTION COMMERCIALE
ODILE HERNANDEZ
odile.hernandez@festilight.fr
03.25.83.23.05

RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES
STÉPHANIE DANINTHE
stephanie.daninthe@festilight.fr
03.25.83.23.07

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE
LAURENCE BREDA
laurence.breda@festilight.fr
03.25.45.72.88

APPEL D'OFFRES COLLECTIVITÉ
adv.ao1@festilight.fr
03.25.45.72.82

EXPORT SALES MANAGER
OLIVIER ROSSIGNOL
olivier.rossignol@festilight.fr
+33 (0)6 67 56 74 55

EXPORT ASSISTANT
AGLAÉ MARGERY
adv.as5@festilight.fr
+33 (0)3.25.83.23.01

RESPONSABLE DES VENTES FRANCE
VALENTIN RICHARD
valentin.richard@festilight.fr
06.68.37.32.06

SECTEUR ATLANTIQUE
Dép. : 16, 17, 24, 33, 36, 37, 47, 40, 79, 85, 86
fdv1.atl@festilight.fr
06.68.37.26.84

SECTEUR CHAMPAGNE
Dép. : 02, 08,51,52, 55
fdv1.chp@festilight.fr
07.62.12.02.56

SECTEUR ÎLE-DE-FRANCE
Dép. : 27, 28, 75, 78, 93, 95
fdv1.idf@festilight.fr
07.63.04.29.87

SECTEUR NORD
Dép. : 59, 60, 62, 76, 80
fdv1.nor@festilight.fr
06.68.90.88.59

SECTEUR NORD-OUEST
Dép. : 14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72
fdv1.nou@festilight.fr
06.67.12.35.80

SECTEUR CENTRE NORD
Dép. : 10, 18, 21, 41, 45, 58, 77, 89, 91, 92, 94
fdv1.cen@festilight.fr
06.61.78.68.47

SECTEUR CENTRE SUD
Dép. : 03, 12, 15, 19, 23, 43, 46, 48, 63, 87
fdv1.ces@festilight.fr
06.58.24.27.21

SECTEUR NORD-EST
Dép. : 25, 54, 57, 67, 68, 70, 88, 90
fdv1.nes@festilight.fr
06.61.05.07.05

SECTEUR RHÔNE-ALPES
Dép. : 01, 38, 39, 42, 69, 71, 73, 74
fdv1.ral@festilight.fr
06.63.03.01.41

SECTEUR SUD-EST
Dép. : 04, 05, 06, 07, 13, 26, 30, 34, 83, 84 ,98 ,2A, 2B
fdv1.ses@festilight.fr
06.64.84.84.12

SECTEUR SUD-OUEST
Dép. : 09, 11, 31, 32,64, 65, 66, 81 ,82
fdv1.sou@festilight.fr
06.61.45.27.45

Remerciements

Conception | Création
Service Communication - Marketing Festilight | Achevé d'imprimer en Union Européenne par Meilleures Impressions - Plérin

Photographies
©Festilight - ©Olivier Frajman Photographe -©Stéphane Clément -©Raphaël Keita- ©Sylvain Jolibois - ©Gaël Gomez -©Lilian Chapel - ©Yann Nardin - ©Thomas Abeel - ©Anne-Laure Trameaux - ©Visuell -©GillesBertrand - ©Hurluberlue Photographies - ©Ad just production -©Pil-Vidéo Villeneuve-les-Avignon - ©Bekafun - ©Lyskomponenter - ©Jensenmedia - ©Jehan Debujadoux - ©Paul Blind - ©Esta Webster - ©ALCANAUTHA Studio - ©Pyroconcept - ©Newair Digital Colomars - ©Nicolas Barbanchon - ©Ville de Bayeux - ©MLJ Production Lannion - ©WB Production Montpellier - ©Shutterstock - ©Pixabay - ©AdobeStock -©Unsplash
couverture: ©Sylvain Jolibois - ville d'Arcachon - ©Thomas Abeel - ville de Beauvais.

Remerciements
À tous nos clients – collectivités, distributeurs, associations de commerçants, magasins, espaces commerciaux, parcs d'attractions etc. qui nous renouvellent leur confiance chaque année et nous permettent d'enrichir ce catalogue de magnifiques réalisations.
Merci à nos fournisseurs, partenaires et à toutes les personnes ayant contribué à son élaboration, votre engagement et votre collaboration sont essentiels !

Tous droits réservés
Notre catalogue contient des photos non-contractuelles.
Certaines photos ont été retouchées à l'aide de l'IA.
Les dimensions de nos produits sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications.
Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, doit être préalablement autorisée par Festilight.
Ne pas jeter sur la voie publique.

© 2026 par Festilight

Impression réalisée dans le respect des normes sociales et environnementales européennes en vigueur et sur du papier issu de forêts gérées durablement.

Tous les papiers sont recyclables.

FESTILIGHT

8 rue des Vignes - 10410 VILLECHETIF - FRANCE
commercial@festilight.fr | Tél. : + 33 (0)3 25 83 23 00

FESTILIGHT.COM

MEMBRE DE FESTIGROUP HOLDING AU CAPITAL DE 6 000 000 € - S.A.S. AU CAPITAL DE 600 000 € - FR 92 414 314 898 - APE 4647 Z
REF FESTILIGHT : 99998-2026